

安徽合大环境检测有限公司

检测报告

正本

HDJC-0917295-3

三、本检测报告书不得部分复制，不得作广告宣传。

四、本检测报告书不得部分复制，不得作广告宣传。

五、本检测报告书不得部分复制，不得作广告宣传。

六、除客户特别声明外，本检测报告书不得作广告宣传。

一、水质检测

1. 采样时间: 2017 年 11 月 15 日

采样人员: 张毓龙、余冬生

表 1-1 检测点位


样品编号	采样点位	检测指标
0917295SZ03	污水总排口	化学需氧量、五日生化需氧量、pH、总磷、氨氮、悬浮物、镍、锌、石油类
0917295SZ05	车架预处理	镍、总铬

2. 检测方法

表 1-2 检测方法

检测指标	检测方法	检测依据	检出限或最低检出浓度	单位
化学需氧量	快速消解分光光度法	HJ 82-2002	0.01	mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法	GB 11893-1989	0.01	mg/L
总铬	电感耦合等离子体原子吸收光谱法	HJ 700-2014	0.00011	mg/L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”




9#	0917295Q109	颗粒物	重量法	GB/T 16157-1996	—	mg/m ³
----	-------------	-----	-----	-----------------	---	-------------------



烟气流量	4473	4269	6911	4856	1789	m³/h (标志)
------	------	------	------	------	------	--------------




	甲苯排放浓度	0.017	mg/m ³
--	--------	-------	-------------------





12#	0917295QT11	下风向 2°	悬浮颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳
13#	0917295QT12	下风向 3°	

表 3-2 采样点分布图



一氧化碳	非分散红外法	GB 9801-1988	0.05%
------	--------	--------------	-------



二甲苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L		
非甲烷总烃	0.42	0.89	0.92	0.95		

表 4-3 监测结果 (单位: $\mu\text{D}(\text{A})$)



2 ▲

注：▲：表示噪声点位

○：无组织气体点位

附图：采样点位简图

