



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING



(检测专用章)



171212050687

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提

机构盖章页:

地址: 合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话: 0551-65397094

0551-65397094

本

联

电

传



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司一工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	废水	采样人员	张亮、王紫龙
采样日期	2018 年 01 月 24 日	分析日期	2018 年 01 月 24 日-01 月 29 日
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）		

二、样品信息

样品编号	采样
------	----

		HJ 535-2009	UV-1750 HFYC-YQ-026	0.01	mg/L
4	磷酸盐	钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1750 HFYC-YQ-026	0.01	mg/L
5	石油类	红外分光光度法 HJ 637-2012	红外测油仪 JKY-2B HFYC-YQ-027	0.04	mg/L
6	悬浮物	重量法 GB 11901-1989	电子天平 AL204 HFYC-YQ-018	4	mg/L
7	生化需氧量	稀释与接种法 HJ 505-2009	溶氧仪 58-230V HFYC-YQ-015	0.5	mg/L
8	总锌	原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 AA-6300C HFYC-YQ-025	0.05	mg/L




171212050687

四、检测结果

1、废水检测结果

序号	采样点位	检测项目	检测结果	单位
1		PH	7.10	无量纲
2		化学需氧量	39	mg/L
3		氨氮	1.14	mg/L
4	总排口	磷酸盐	0.088	mg/L
5		石油类	0.06	mg/L
6		总磷	0.034	mg/L





171212050687











[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 750 million to 850 million. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 900 million by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 950 million by the year 2020. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1 billion by the year 2025. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.1 billion by the year 2030. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.2 billion by the year 2035. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.3 billion by the year 2040. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.4 billion by the year 2045. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.5 billion by the year 2050. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.6 billion by the year 2055. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.7 billion by the year 2060. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.8 billion by the year 2065. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.9 billion by the year 2070. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 2 billion by the year 2075. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 2.1 billion by the year 2080. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 2.2 billion by the year 2085. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 2.3 billion by the year 2090. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 2.4 billion by the year 2095. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 2.5 billion by the year 2100.

[illegible]



171212050687

声明:

171212050687



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司一工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	废水	采样人员	张亮、王紫龙
采样日期	2020年01月24日	分析日期	2020年01月24日-01月26日
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）		

二、样品信息

样品编号	采样点位	样品表现性状/特征
20180124W10	预处理排口	无色、微浊、有异味、无浮油

三、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号	检出限	单位
1	总镍	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-7020 SZYC0977	5	ug/L

四、检测结果

1、废水检测结果

序号	采样点位	检测项目	检测结果	单位
1	预处理排口	总镍	11	ug/L

主：1.总镍数据由深圳市宇驰检测技术股份有限公司提供；

2.深圳市宇驰检测技术股份有限公司资质认定证书编号为 2016191776U。



171212050587

编写: 周文轩

签发: 张艳芬

审核: 余杰

签发日期: 2018年1月30日

** 报告结束 **



171212050687

检 测 报 告

报告编号: HFYC-BG201802-022

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址: 合肥市经开区始信路 669 号

项目名称: 乘用车制造公司一工厂 噪声

报告日期: 2018 年 02 月 09 日

合肥市宇驰检测技术有限公司

(检测专用章)



宇驰检测
YUCHI TESTING

171212050687

11111

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提
出, 逾期将不受理。





171212050587

TEL

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587

171212050587


171212050587



171212050687

噪声测点分布示意图:

紫云路



注: ▲为噪声检测点位

编写: 周文峰

签发: 张艳芬

审核: 张艳芬

签发日期: 2018年 11月 1日

** 报告结束 **



171212050687

检 测 报 告

报告编号: HFYC-BG201802-021

报告日期:

2018年02月02日



171212050687



宇驰检测®
YUCHI TESTING

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司一工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	无组织废气	采样人员	黄川、王紫龙、周著胜
采样日期	2018 年 02 月 02 日	分析日期	2018 年 02 月 02 日-02 月 05 日
采样依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）		

二、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号	检出限	单位
1	苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）	气相色谱法 GC-2014 HFYC-YQ-020	0.010	mg/m ³
2	甲苯			0.010	mg/m ³
3	二甲苯			0.010	mg/m ³
4	非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	气相色谱法 GC-9790T HFYC-YQ-150	0.04	mg/m ³
5	颗粒物	重量法 GB/T 15432-1995	电子天平 AL204 HFYC-YQ-018	0.001	mg/m ³
6	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	紫外分光光度计 UV-1750 HFYC-YQ-026	0.005	mg/m ³
7	一氧化碳	非分散红外法 GB/T 9801-1988	便携式红外线分析器 GXH-3011A HFYC-YQ-048	0.3	mg/m ³

三、无组织废气气象条件

采样日期	气温 °C	气压 kPa	相对湿度 %	风速 m/s	风向
2018/2/2	3.0	103.4	63	1.5	西



171212050687

四、检测结果


1、无组织废气检测结果

采样时间	检测项目	采样点位及检测结果				单位
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
	颗粒物	0.049~	0.083~	0.100~	0.066	mg/m ³
	苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
	甲苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
2/2	二甲苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
	非甲烷总烃	0.31	0.88	1.06	0.56	mg/m ³
	氮氧化物	0.028	0.045	0.044	0.054	mg/m ³
	一氧化碳	0.469	0.844	0.875	0.844	mg/m ³

检测结果小于检出限报最低检出限值加“L”。

备注：无

无组织废气测点分布示意图：



注：○为无组织废气检测点位



171212050687

编写: 周文利

签发: 张艳芬

审核: 关全

签发日期: 2018年2月9日



** 报告结束 **





171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号：HFYC-BG201802-020

委 托 单 位：安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址：合肥市经开区始信路 669 号

项 目 名 称：乘用车制造公司一工厂 有组织废气

报 告 日 期：2018 年 03 月 29 日

合 肥 市 宇 驰 检 测 技 术 有 限 公 司

（检测专用章）



171212050687

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提
出, 逾期将不受理。

本机构通识资料


171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司一工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	宣睿	联系电话	18955155105
样品类别	有组织废气	采样人员	黄川、王紫龙、周著胜
采样日期	2018 年 02 月 02 日-03 月 28 日	分析日期	2018 年 02 月 02 日-03 月 28 日
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)		

二、检测项目标准(方法)

1、有组织废气检测项目标准(方法)

序号	检测项目	检测标准(方法)	分析仪器名称型号	检出限	单位
1	苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气		0.010	mg/m ³
2	甲苯	相色谱法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版)	气相色谱法 GC-2014 HFYC-YQ-020	0.010	mg/m ³
3	二甲苯			0.010	mg/m ³
4	非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	气相色谱法 GC9790 II HFYC-YQ-190	0.04	mg/m ³
5	颗粒物	重量法 GB/T 16157-1996	电子天平 AL204 HFYC-YQ-018	—	mg/m ³
6	氮氧化物	定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E HFYC-YQ-155	3	mg/m ³
7	一氧化碳	定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版)	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E HFYC-YQ-155	1.25	mg/m ³
8	挥发性有机物	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法, HJ 734-2014	气相色谱质谱联用仪 GCMS-OP2010Plus SZYC0852	0.01	mg/m ³



171212050687

2、有组织废气挥发性有机物分项检测标准（方法）

序号	检测项目	分项目标物	检测标准（方法）	分析仪器名称 型号编号	检出限	单位
1		丙酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固	气相色谱质谱联用仪	0.010	mg/m ³
2		异丙醇			0.002	mg/m ³
3		正己烷			0.004	mg/m ³
4		乙酸乙酯			0.006	mg/m ³
5		六甲基二硅氧烷			0.001	mg/m ³
6		苯			0.004	mg/m ³
7		正庚烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固	气相色谱质谱联用仪	0.004	mg/m ³
8		3-戊酮			0.002	mg/m ³
9		甲苯			0.004	mg/m ³
10		乙酸丁酯			0.005	mg/m ³
11		环戊酮			0.004	mg/m ³
12	挥发性	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固	气相色谱质谱联用仪	0.007	mg/m ³

171212050687

三、检测结果

1、采样点位信息

采样时间	排口编号	采样位置	排气筒 直径 (米)	采样点 高度 (米)	大气压 (kpa)	烟温 (℃)	截面积 (m²)	流速 (m/s)
	CZZ-FQ-1TZ-6	1#面涂烘干炉 排气筒	25	7	103.03	103	0.50	7.5
	CZZ-FQ-1TZ-7	2#面漆烘干炉 排气筒	25	7	103.06	103	0.50	7.8
	CZZ-FQ-1TZ-4	中涂烘干炉排 气筒	25	7	103.07	76	0.50	8.2
	CZZ-FQ-1TZ-5	电泳烘干炉排 气筒	25	7	103.07	155	0.78	7.6
	CZZ-FQ-1CH-1	焊装分厂焊接 工艺一车间	25	6	103.06	28	0.25	7.9



171212050687

2、有组织废气检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	GB16297-1996 排放标准限值	
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2018/2/2	1#面涂烘干 炉排气筒	苯	0.010L	13572	/	12	1.9
		甲苯	0.010L		/	40	11.6
		二甲苯	0.010L		/	70	3.8
		非甲烷总烃	0.57		0.008	120	35
	2#面漆烘干 炉排气筒	苯	0.010L	14114	/	12	1.9
		甲苯	0.010L		/	40	11.6
		二甲苯	0.010L		/	70	3.8
		非甲烷总烃	1.34		0.019	120	35
	中涂烘干炉 排气筒	苯	0.010L	14838	/	12	1.9
		甲苯	0.010L		/	40	11.6
		二甲苯	0.010L		/	70	3.8
		非甲烷总烃	2.73		0.041	120	35
	电泳烘干炉	苯	0.010L	21488	/	12	1.9
		甲苯	0.010L		/	40	11.6



171212050687

续上表:

						GB16297-1996
--	--	--	--	--	--	--------------

采样时间	2018/2/2	采样地点	1#转鼓排气筒	检测项目	检测结果	评价标准
------	----------	------	---------	------	------	------

2018/2/2	1#合装下线排气筒	二甲苯	0.010L	1347	/	70	1.0
		非甲烷总烃	1.85		0.002	120	10
		非甲烷总烃	2.69		0.006	120	10
2018/2/2	1#合装下线排气筒	一氧化碳	7	2350	0.016	/	/
		氮氧化物	3L		/	240	0.77
		非甲烷总烃	5.21		0.022	120	10
2018/2/2	2#合装下线排气筒	一氧化碳	8	4258	0.034	/	/
		氮氧化物	3L		/	240	0.77
2018/2/2	1#转鼓排气筒	非甲烷总烃	1.52	13965	0.021	120	10
		一氧化碳	5		0.070	/	/
		氮氧化物	3L		/	240	0.77
	2#转鼓排气筒	非甲烷总烃	1.42		0.029	120	10



171212050687

3、挥发性有机物分项结果

序号	采样点位	检测项目	分项目标物	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
1			丙酮	0.225		0.140
2			异丙醇	0.129		0.080
3			正己烷	0.040		0.025
4			乙酸乙酯	0.207		0.128
5			六甲基二硅氧烷	0.002		0.001

9			甲苯	1.507		0.935
10			乙酸丁酯	0.124		0.077
11			正庚烷	0.006		0.004

12	喷漆废气排 气筒	挥发性 有机物	乙酸乙酯	0.002L	620533	/
13			乙苯	0.381		0.236
14、15			对/间二甲苯	0.816		0.506
16			丙二醇单甲醚乙酸酯	0.009		0.006
17			邻二甲苯	0.331		0.205
18			苯乙烯	0.074		0.046
19			2-庚酮	0.001L		/
20			苯甲醚	0.003L		/
21			1-癸烯	0.003L		/
22			苯甲醛	0.505		0.313
23			2-壬酮	0.003L		/
24			1-十二烯	0.008L		/

各注：检测结果低于检出限我最佳





171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号: HFYC-BG201801-064

委 托 单 位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址: 合肥市经开区始信路 669 号

项 目 名 称: 乘用车制造公司二工厂 总排口废水

报 告 日 期: 2018 年 01 月 30 日

合肥市宇驰检测技术有限公司

(检测专用章)



171212050687



宇驰检测®
YUCHI TESTING

YUCHI TESTING



171212030867

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司二工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	废水	采样人员	张亮、王紫龙
采样日期	2018 年 01 月 24 日	分析日期	2018 年 01 月 24 日-01 月 29 日
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）		

二、样品信息

样品编号	采样点位	样品表现性状/特征
20180124W09	总排口	无色、微浊、无异味、无浮油



Ա

67522010.077

ՅՈՒՆ. ԳՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ

Ս. ՍԵՐՈՑԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԴՊՈՒՄ	ԳՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ	ՍԵՐՈՑԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՍԵՐՈՑԱՆՈՒԹՅԱՆ	ՍԵՐՈՑԱՆՈՒԹՅԱՆ
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8
5	6	7	8	9
6	7	8	9	10
7	8	9	10	11
8	9	10	11	12
9	10	11	12	13
10	11	12	13	14
11	12	13	14	15
12	13	14	15	16
13	14	15	16	17
14	15	16	17	18
15	16	17	18	19
16	17	18	19	20
17	18	19	20	21
18	19	20	21	22
19	20	21	22	23
20	21	22	23	24
21	22	23	24	25
22	23	24	25	26
23	24	25	26	27
24	25	26	27	28
25	26	27	28	29
26	27	28	29	30
27	28	29	30	31
28	29	30	31	32
29	30	31	32	33
30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
32	33	34	35	36
33	34	35	36	37
34	35	36	37	38
35	36	37	38	39
36	37	38	39	40
37	38	39	40	41
38	39	40	41	42
39	40	41	42	43
40	41	42	43	44
41	42	43	44	45
42	43	44	45	46
43	44	45	46	47
44	45	46	47	48
45	46	47	48	49
46	47	48	49	50
47	48	49	50	51
48	49	50	51	52
49	50	51	52	53
50	51	52	53	54
51	52	53	54	55
52	53	54	55	56
53	54	55	56	57
54	55	56	57	58
55	56	57	58	59
56	57	58	59	60
57	58	59	60	61
58	59	60	61	62
59	60	61	62	63
60	61	62	63	64
61	62	63	64	65
62	63	64	65	66
63	64	65	66	67
64	65	66	67	68
65	66	67	68	69
66	67	68	69	70
67	68	69	70	71
68	69	70	71	72
69	70	71	72	73
70	71	72	73	74
71	72	73	74	75
72	73	74	75	76
73	74	75	76	77
74	75	76	77	78
75	76	77	78	79
76	77	78	79	80
77	78	79	80	81
78	79	80	81	82
79	80	81	82	83
80	81	82	83	84
81	82	83	84	85
82	83	84	85	86
83	84	85	86	87
84	85	86	87	88
85	86	87	88	89
86	87	88	89	90
87	88	89	90	91
88	89	90	91	92
89	90	91	92	93
90	91	92	93	94
91	92	93	94	95
92	93	94	95	96
93	94	95	96	97
94	95	96	97	98
95	96	97	98	99
96	97	98	99	100
97	98	99	100	101
98	99	100	101	102
99	100	101	102	103
100	101	102	103	104
101	102	103	104	105
102	103	104	105	106
103	104	105	106	107
104	105	106	107	108
105	106	107	108	109
106	107	108	109	110
107	108	109	110	111
108	109	110	111	112
109	110	111	112	113
110	111	112	113	114
111	112	113	114	115
112	113	114	115	116
113	114	115	116	117
114	115	116	117	118
115	116	117	118	119
116	117	118	119	120
117	118	119	120	121
118	119	120	121	122
119	120	121	122	123
120	121	122	123	124
121	122	123	124	125
122	123	124	125	126
123	124	125	126	127
124	125	126	127	128
125	126	127	128	129
126	127	128	129	130
127	128	129	130	131
128	129	130	131	132
129	130	131	132	133
130	131	132	133	134
131	132	133	134	135
132	133	134	135	136
133	134	135	136	137
134	135	136	137	138
135	136	137	138	139
136	137	138	139	140
137	138	139	140	141
138	139	140	141	142
139	140	141	142	143
140	141	142	143	144
141	142	143	144	145
142	143	144	145	146
143	144	145	146	147
144	145	146	147	148
145	146	147	148	149
146	147	148	149	150
147	148	149	150	151
148	149	150	151	152
149	150	151	152	153
150	151	152	153	154
151	152	153	154	155
152	153	154	155	156
153	154	155	156	157
154	155	156	157	158
155	156	157	158	159
156	157	158	159	160
157	158	159	160	161
158	159	160	161	162
159	160	161	162	163
160	161	162	163	164
161	162	163	164	165
162	163	164	165	166
163	164	165	166	167
164	165	166	167	168
165	166	167	168	169
166	167	168	169	170
167	168	169	170	171
168	169	170	171	172
169	170	171	172	173
170	171	172	173	174
171	172	173	174	175
172	173	174	175	176
173	174	175	176	177
174	175	176	177	178
175	176	177	178	179
176	177	178	179	180
177	178	179	180	181
178	179	180	181	182
179	180	181	182	183
180	181	182	183	184
181	182	183	184	185
182	183	184	185	186
183	184	185	186	187
184	185	186	187	188
185	186	187	188	189
186	187	188	189	190
187	188	189	190	191
188	189	190	191	192
189	190	191	192	193
190	191	192	193	194
191	192	193	194	195
192	193	194	195	196
193	194	195	196	197
194	195	196	197	198
195	196	197	198	199
196	197	198	199	200
197	198	199	200	201
198	199	200	201	202
199	200	201	202	203
200	201	202	203	204
201	202	203	204	205
202	203	204	205	206
203	204	205	206	207
204	205	206	207	208
205	206	207	208	209
206	207	208	209	210
207	208	209	210	211
208	209	210	211	212
209	210	211	212	213
210	211	212	213	214
211	212	213	214	215
212	213	214	215	216
213	214	215	216	217
214	215	216	217	218
215	216	217	218	219
216	217	218	219	220
217	218	219	220	221
218	219	220	221	222
219	220	221	222	223
220	221	222	223	224
221	222	223	224	225
222	223	224	225	226
223	224	225	226	227
224	225	226	227	228
225	226	227	228	229
226	227	228	229	230
227	228	229	230	231
228	229	230	231	232
229	230	231	232	233
230	231	232	233	234
231	232	233	234	235
232	233	234	235	236
233	234	235	236	237
234	235	236	237	238
235	236	237	238	239
236	237	238	239	240
237	238	239	240	241
238	239	240	241	242
239	240	241	242	243
240	241	242	243	244
241	242	243	244	245
242	243	244	245	246
243	244	245	246	247
244	245	246	247	248
245	246	247	248	249
246	247	248	249	250
247	248	249	250	251
248	249	250	251	252
249	250	251	252	253
250	251	252	253	254
251	252	253	254	255
252	253	254	255	256
253	254	255	256	257
254	255	256	257	258
255	256	257	258	259
256	257	258	259	260
257	258	259	260	261
258	259	260	261	262
259	260	261	262	263
260	261	262	263	264
261	262	263	264	265
262	263	264	265	266
263	264	265	266	267
264	265	266	267	268
265	266	267	268	269
266	267	268	269	270
267	268	269	270	271
268	269	270	271	272
269	270	271	272	273
270	271	272	273	274
271	272	273	274	275



宇驰检测[®]
YUCHI TESTING

171212050687

检测报告

报告编号: JHXC-PC201801-068





171212050687

声明:

1. 本报告只适用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提
出, 逾期将不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 合肥市高新区创新产业园二期E5栋13层1305-1311室

电话: 0551-65397094

传真: 0551-65397394



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司二工厂		
采样地址	合肥市经开区始信路 669 号		
联系人	笪睿	联系电话	18955155105
样品类别	废水	采样人员	张亮、王紫龙
采样日期	2018 年 01 月 24 日	分析日期	2018 年 01 月 24 日-01 月 26 日
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)		

序号	采样点位	检测项目	检测结果	单位
1	预处理排口	总镍	15	ug/L

备注：1.总镍数据由深圳市宇驰检测技术股份有限公司提供；

2.深圳市宇驰检测技术股份有限公司资质认定证书编号为 2016191776U。



171212050687

编写:

周文彬

签发:

张艳芬

审核:

12.4.2

签发日期:

2018年11月4日





171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

检 测 报 告

报告编号: HFYC-BG201802-042

委 托 单 位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

委托单位地址: 合肥市经开区始信路 669 号

项 目 名 称: 乘用车制造公司二工厂 噪声

报 告 日 期: 2018 年 03 月 08 日

合 肥 市 宇 驰 检 测 技 术 有 限 公 司

(检测专用章)

检测专用章



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测
值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话: 0551-65397094

传真: 0551-65397394



171212050687

一、检测概况

受检单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司二工厂
------	--------------------------

采样地址	
------	--



171212050697



宇驰检测[®]
YUCHI TESTING





171212050687



171212050687



宇驰检测®
YUCHI TESTING

声明:

1. 本报告只使用宇驰检测范围的产品。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话: 0551-65397094

真: 0551-65397394

传



一、检测概况

受 检 单 位	安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车制造公司二工厂		
采 样 地 址	合肥市经开区始信路 669 号		
联 系 人	笪睿	联 系 电 话	18955155105

采样日期	2018年02月26日	分析日期	2018年02月26日
------	-------------	------	-------------



171212050687



四、检测结果

1、无组织废气检测结果

采样时间	检测项目	采样点位及检测结果				单位
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
2018/2/26	颗粒物	0.070	0.175	0.140	0.157	mg/m ³
	苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
	甲苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
	二甲苯	0.010L	0.010L	0.010L	0.010L	mg/m ³
	非甲烷总烃	0.59	1.47	3.93	1.15	mg/m ³
	氮氧化物	0.005	0.011	0.008	0.009	mg/m ³
	一氧化碳	0.969	1.188	1.125	1.219	mg/m ³
备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加 L。						

无组织废气测点分布示意图：

4#○ 3#○ 2#○



1#○



注：○为无组织废气检测点位



宇驰检测
YUCHI TESTING

171212050687

编写: 周文冲

签发: 张艳玲

审核: 张艳玲

签发日期 2018 年 2 月 8 日



171712050687

应 例 报 告

报告编号: HFYC-BG201802-040

单 位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司

单位地址: 合肥市经开区始信路 669 号

名 称: 乘用车制造公司二工厂 有组织废气


日 期: 2018 年 03 月 08 日

委 托

委托单

项 目

报 告





171212050687

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。

本机构通讯资料:

联系地址: 合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话: 0551-65397094

传真: 0551-65397394



171212050687

一、检测概况

受检单位

安徽



171212050687

2、有组织废气挥发性有机物分项检测标准（方法）

序号	检测项目	分项目标物	检测标准（方法）	分析仪器名称 型号编号	检出限	单位	
1		丙酮			0.001	mg/m ³	
2		异丙醇			0.002	mg/m ³	
3		正己烷			0.004	mg/m ³	
4		乙酸乙酯			0.006	mg/m ³	
		六甲基二硅氧烷			0.001	mg/m ³	5
		苯			0.004	mg/m ³	6
		正庚烷			0.004	mg/m ³	7
		3-戊酮			0.002	mg/m ³	8
		甲苯			0.004	mg/m ³	9
		乙酸丁酯			0.005	mg/m ³	10
		环戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010Plus	0.004	mg/m ³	11
挥发性		乳酸乙酯			0.007	mg/m ³	12



171212050687

一、检测结论

1、采样点位信息

序号	排口编号	采样点位	排气筒高度(m)	采样点高度(m)	大气压(Kpa)	烟温(℃)	截面积(m²)	流速(m/s)
1	CZZ-FQ-2CH-16	冲焊分厂—焊接车间 CO2 焊房	15	5	102.39	13.3	0.785	13.66
2	CZZ-FQ-2CH-16	冲焊分厂—自动						



171212050687

2、有组织废气检测结果

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	排风量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)	GB16297-1996 排放标准限值	
						排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
	冲焊分厂- 焊接车间 CO2 焊房	颗粒物	1.92	33629	0.065	≤120	≤3.5
		一氧化碳	2		0.067	/	/
		氮氧化物	3L		/	≤240	≤0.77
	冲焊分厂- 自动化修	颗粒物	10.4	33629	0.027	≤120	≤3.5
	自动化修	氮氧化物	2		0.067	/	/



171212050687

续上表:

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	GB16297-1996 排放标准限值	
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)



171212050637

续上表:

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	GB16297-1996 排放标准限值	
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)

非甲烷总烃



续上表:

项目	采样点位	检测项目	排放浓度	排风量	排放速率
1	1	1	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	2	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	3	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	4	0.0000	0.0000	0.0000
5	5	5	0.0000	0.0000	0.0000
6	6	6	0.0000	0.0000	0.0000
7	7	7	0.0000	0.0000	0.0000
8	8	8	0.0000	0.0000	0.0000
9	9	9	0.0000	0.0000	0.0000
10	10	10	0.0000	0.0000	0.0000
11	11	11	0.0000	0.0000	0.0000
12	12	12	0.0000	0.0000	0.0000
13	13	13	0.0000	0.0000	0.0000
14	14	14	0.0000	0.0000	0.0000
15	15	15	0.0000	0.0000	0.0000
16	16	16	0.0000	0.0000	0.0000
17	17	17	0.0000	0.0000	0.0000
18	18	18	0.0000	0.0000	0.0000
19	19	19	0.0000	0.0000	0.0000
20	20	20	0.0000	0.0000	0.0000
21	21	21	0.0000	0.0000	0.0000
22	22	22	0.0000	0.0000	0.0000
23	23	23	0.0000	0.0000	0.0000
24	24	24	0.0000	0.0000	0.0000
25	25	25	0.0000	0.0000	0.0000
26	26	26	0.0000	0.0000	0.0000
27	27	27	0.0000	0.0000	0.0000
28	28	28	0.0000	0.0000	0.0000
29	29	29	0.0000	0.0000	0.0000
30	30	30	0.0000	0.0000	0.0000
31	31	31	0.0000	0.0000	0.0000
32	32	32	0.0000	0.0000	0.0000
33	33	33	0.0000	0.0000	0.0000
34	34	34	0.0000	0.0000	0.0000
35	35	35	0.0000	0.0000	0.0000
36	36	36	0.0000	0.0000	0.0000
37	37	37	0.0000	0.0000	0.0000
38	38	38	0.0000	0.0000	0.0000
39	39	39	0.0000	0.0000	0.0000
40	40	40	0.0000	0.0000	0.0000
41	41	41	0.0000	0.0000	0.0000
42	42	42	0.0000	0.0000	0.0000
43	43	43	0.0000	0.0000	0.0000
44	44	44	0.0000	0.0000	0.0000
45	45	45	0.0000	0.0000	0.0000
46	46	46	0.0000	0.0000	0.0000
47	47	47	0.0000	0.0000	0.0000
48	48	48	0.0000	0.0000	0.0000
49	49	49	0.0000	0.0000	0.0000
50	50	50	0.0000	0.0000	0.0000
51	51	51	0.0000	0.0000	0.0000
52	52	52	0.0000	0.0000	0.0000
53	53	53	0.0000	0.0000	0.0000
54	54	54	0.0000	0.0000	0.0000
55	55	55	0.0000	0.0000	0.0000
56	56	56	0.0000	0.0000	0.0000
57	57	57	0.0000	0.0000	0.0000
58	58	58	0.0000	0.0000	0.0000
59	59	59	0.0000	0.0000	0.0000
60	60	60	0.0000	0.0000	0.0000
61	61	61	0.0000	0.0000	0.0000
62	62	62	0.0000	0.0000	0.0000
63	63	63	0.0000	0.0000	0.0000
64	64	64	0.0000	0.0000	0.0000
65	65	65	0.0000	0.0000	0.0000
66	66	66	0.0000	0.0000	0.0000
67	67	67	0.0000	0.0000	0.0000
68	68	68	0.0000	0.0000	0.0000
69	69	69	0.0000	0.0000	0.0000
70	70	70	0.0000	0.0000	0.0000
71	71	71	0.0000	0.0000	0.0000
72	72	72	0.0000	0.0000	0.0000
73	73	73	0.0000	0.0000	0.0000
74	74	74	0.0000	0.0000	0.0000
75	75	75	0.0000	0.0000	0.0000
76	76	76	0.0000	0.0000	0.0000
77	77	77	0.0000	0.0000	0.0000
78	78	78	0.0000	0.0000	0.0000
79	79	79	0.0000	0.0000	0.0000
80	80	80	0.0000	0.0000	0.0000
81	81	81	0.0000	0.0000	0.0000
82	82	82	0.0000	0.0000	0.0000
83	83	83	0.0000	0.0000	0.0000
84	84	84	0.0000	0.0000	0.0000
85	85	85	0.0000	0.0000	0.0000
86	86	86	0.0000	0.0000	0.0000
87	87	87	0.0000	0.0000	0.0000
88	88	88	0.0000	0.0000	0.0000
89	89	89	0.0000	0.0000	0.0000
90	90	90	0.0000	0.0000	0.0000
91	91	91	0.0000	0.0000	0.0000
92	92	92	0.0000	0.0000	0.0000
93	93	93	0.0000	0.0000	0.0000
94	94	94	0.0000	0.0000	0.0000
95	95	95	0.0000	0.0000	0.0000
96	96	96	0.0000	0.0000	0.0000
97	97	97	0.0000	0.0000	0.0000
98	98	98	0.0000	0.0000	0.0000
99	99	99	0.0000	0.0000	0.0000
100	100	100	0.0000	0.0000	0.0000

