



161212050621

检测报告

报告编号: A2180212045111002

第 1 页 共 18 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编 制: 张峰

审 核: 朱西红

批 准: 张峰
分析主管

日 期: 2019年2月25日

采样日期: 2019年2月25日

检测日期: 2019年02月25日-2019年03月04日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测C楼

No.219604A79F

一、二、三、四

第 2 页 共 18 页

[illegible]

结果

报告编号: A2180212045111002

第 3 页 共 18 页

生計

0.0456

19.1

检测结果

报告编号: A2180212045111002

第 4 页 共 18 页

检测项目	结果	
	(FQ-CZZ-1TZ-12) 涂装厂涂装车间循环水池废气排气筒	
	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
苯	ND	/
甲苯	ND	/
二甲苯	ND	/
非甲烷总烃	12.5	0.137

检测结果

报告编号: A2180212045111002

第 5 页 共 18 页

检测项目		结果			
		(FQ-CZZ-1TZ-09) 涂装厂涂装 车间面涂废气烘干排气筒 1#		(FQ-CZZ-1TZ-10) 涂装厂涂装 车间中涂废气烘干排气筒 1#	
		排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
非甲烷总烃		13.9	0.0373	28.2	0.0902
	丙酮	1.54	4.14×10^{-3}	1.31	4.19×10^{-3}
	异丙醇	ND	/	ND	/
	正己烷	ND	/	ND	/
	乙酸乙酯	2.10	5.64×10^{-3}	ND	/
	苯	ND	/	0.127	4.06×10^{-4}
	六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
	正庚烷	ND	/	ND	/
	3-戊酮	ND	/	ND	/
	甲苯	0.373	1.00×10^{-3}	0.354	1.13×10^{-3}
	乙酸丁酯	0.067	1.80×10^{-4}	0.135	4.32×10^{-4}
	环戊酮	ND	/	ND	/
挥发性 有机物	乳酸乙酯	ND	/	ND	/
		0.0115		7.26×10^{-3}	

检 测 果

检测项目	检测标准			
	检测方法			
	检测结果			
检测项目	检测标准	检测方法	检测结果	备注
检测项目	检测标准	检测方法	检测结果	备注
检测项目	检测标准	检测方法	检测结果	备注

结论

报告编号: A2180212045111002 第 6 页 共 18 页

检测项目	(FQ-CZZ-ITZ-07) 涂装厂涂装 车间面涂废气烘干排气筒 3#		(FQ-CZZ-ITZ-05) 涂装厂涂装 车间面涂废气烘干排气筒 4#	
	排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率
	mg/m ³	kg/h	mg/m ³	kg/h
非甲烷总烃	11.5	0.0203	6.76	0.0142
丙酮	0.55	9.71×10 ⁻⁴	1.10	2.32×10 ⁻³
异丙醇	ND	/	ND	/
正己烷	0.078	1.38×10 ⁻⁴	ND	/
乙酸乙酯	0.080	1.41×10 ⁻⁴	ND	/
苯	0.193	3.41×10 ⁻⁴	0.187	3.94×10 ⁻⁴
六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
正庚烷	ND	/	ND	/
3-戊酮	ND	/	ND	/
甲苯	0.261	4.61×10 ⁻⁴	0.489	1.03×10 ⁻³
乙酸丁酯	0.211	3.73×10 ⁻⁴	0.467	9.83×10 ⁻⁴
环戊酮	ND	/	ND	/
挥发性有机物 (24 种)	ND	/	ND	/
乳酸乙酯	ND	/	ND	/
乙苯	0.100	1.77×10 ⁻⁴	0.194	4.08×10 ⁻⁴
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	/	ND	/
对/间二甲苯	0.330	5.83×10 ⁻⁴	0.564	1.19×10 ⁻³
邻二甲苯	0.144	2.54×10 ⁻⁴	0.239	5.03×10 ⁻⁴
苯乙烯	ND	/	ND	/
2-庚酮	ND	/	ND	/
苯甲醚	ND	/	ND	/
1-癸烯	ND	/	ND	/
苯甲醛	ND	/	ND	/
2-壬酮	ND	/	ND	/
1-十二烯	ND	/	ND	/
VOCs(24 种)			3.24	6.82×10 ⁻³

注: 1.“ND”表示未检出。
2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

检测信息

报告编号: A2180212045111002

第 11 页 共 18 页

采样点	排气筒高度 m	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
(FQ-CZZ-1TZ-04) 涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-06) 涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-07) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-05) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 4#	15	50	/

17

第 12 页 共 18 页

0.6400

静压

21051

19451

检测信息

报告编号: A2180212045111002

第 13 页 共 18 页

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1ZZ-04) 总装厂 总装车间调整中门排烟 2#排气筒	监测点: (FQ-CZZ-1ZZ-02) 总装厂 总装车间调试大棚 1#排气筒 (补漆房)
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	19	21
截面	m ²	1.2100	0.6400
流速	m/s	5.6	11.7
动压	Pa	28	121
静压	kPa	0.02	0.13
全压	kPa	/	/
含湿量	%	/	/
烟气流量	m ³ /h	24438	26872
标干流量	m ³ /h	22580	24671

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1CH-02) 冲焊 厂焊装车间焊接工艺废气排口	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-01) 涂装厂 涂装车间喷漆废气排气筒
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	20	24
截面	m ²	0.2376	36.0000
流速	m/s	9.5	5.6
动压	Pa	81	29
静压	kPa	0.03	-0.02
全压	kPa	0.08	-0.00
含湿量	%	2.9	2.9
烟气流量	m ³ /h	8147	729941
标干流量	m ³ /h	7473	660211

January 1, 1969

第 14 页 共 18 页

[illegible]

检测信息

报告编号: A2180212045111002

第 15 页 共 18 页

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-11) 涂装厂 涂装车间中涂废气烘干排气筒 2#	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-03) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 2#
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	161	171
截面	m ²	0.1963	0.1963
流速	m/s	2.9	5.2
动压	Pa	5	18
静压	kPa	-0.00	0.01
全压	kPa	/	/
含湿量	%	/	/
烟气流量	m ³ /h	2054	3704
标干流量	m ³ /h	1262	2225

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-02) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 1#	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-04) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 3#
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	180	189
截面	m ²	0.1963	0.1963
流速	m/s	4.3	4.2
动压	Pa	14	13
静压	kPa	0.01	0.00
全压	kPa	/	/
含湿量	%	/	/
烟气流量	m ³ /h	3062	2973
标干流量	m ³ /h	1803	1716

信息

报告编号: A2180212045111002

第 16 页 共 18 页

参数	单位	监测点:	监测点:	监测点:
		(FQ-CZZ-1TZ-06) 涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒 3#	(FQ-CZZ-1TZ-07) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 3#	(FQ-CZZ-1TZ-05) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 4#
大气压	kPa	102.7	102.7	102.7
烟温	°C	199	169	172
截面	m ²	0.1963	0.1963	0.1963
流速	m/s	2.4	4.1	5.0
动压	Pa	6	12	21
静压	kPa	0.00	0.01	0.02
全压	kPa	/	/	/
含湿量	%	/	/	/
烟气流量	m ³ /h	1718	2927	3511
标干流量	m ³ /h	970	1766	2105

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
分析天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱质谱联用仪	QP-2010Ultra	O20525165023US	TTE20140724

报 告 明

报告编号： A2180212045111002 第 17 页 共 18 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
环境空气	苯、甲苯、 甲苯	析方法》（第四版）第六篇第二章（一）（国家环保总局（2003）	0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	0.7mg/m ³
	一氧化碳	定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境环保总局（2003 年）	2mg/m ³
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/
	丙酮		0.01mg/m ³
	异丙醇		0.002mg/m ³
	正己烷		0.004mg/m ³
	乙酸乙酯		0.006mg/m ³
	苯		0.004mg/m ³
工业废气	六甲基二硅氧烷		0.001mg/m ³
	正庚烷		0.004mg/m ³
	3-戊酮		0.002mg/m ³
	甲苯		0.004mg/m ³

报告说明

报告编号: A2180212045111002

第 18 页 共 18 页

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
工业废气	挥发性有机物 (24种)	2-壬酮	0.003mg/m ³
		1-十二烯	0.008mg/m ³
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相 吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	

2. 检测地点

CTI 实验室 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道1111号 司右收以方检测口 楼

4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。
11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束



检测报告

报告编号: A2180212045111003

第 1 页 共 5 页



委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地 址: 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别: 工业废水

编 制: 杨文俊

审 核: 朱晓俊

批 准: 张峰

日 期: 2019.4.2

张峰
分析主管

采样日期: 2019年02月26日

检测日期: 2019年02月26日~2019年03月05日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

二、测 结 果

报告编号: A2180212045111003

第 2 页 共 5 页

样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废水	详见 (1)	凡讲光, 王浩杰	瞬时	详见 (1)

检测结果:

(1) 工业废水

[illegible]

检测信息

报告编号: A2180212045111003

第 3 页 共 5 页

检测仪器

[illegible]

4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

告、明

报告编号: A2160212045111003

第 5 页, 共 5 页

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束



161212050621

检测报告

报告编号: A2180212045111004

第 1 页 共 4 页



委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编 制: 杨公俊

审 核: 朱晓红

批 准: 张锋

日 期: 2019.4.2

张锋
分析主管

采样日期: 2019年02月26日

检测日期: 2019年02月26日~2019年03月05日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

检验检测专用章

检测报告

报告编号： A2180212045111004

第 2 页 共 4 页

样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见 (1)	凡讲光, 王浩杰	连续	滤膜、吸附管、吸收液、 气袋

检测结果:

(1) 工业废气 (无组织)

检测项目	结果				单位
	厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#	
颗粒物	0.050	0.183	0.217	0.267	mg/m ³
苯	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
非甲烷总烃	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
臭气浓度	0.00	0.00	0.00	0.00	无量纲
氨	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
硫化氢	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
氯气	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
氟化氢	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二氧化硫	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二氧化氮	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
一氧化碳	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
臭氧	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
氰化氢	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
砷化氢	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
磷化氢	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
乙炔	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
丙烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
丁烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
戊烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
己烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
庚烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
辛烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
壬烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
癸烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
二十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
三十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
四十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
五十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
六十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
七十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
八十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十一烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十二烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十三烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十四烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十五烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十六烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十七烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十八烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
九十九烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³
一百烯	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/m ³

检测信息


报告编号: A2180212045111004

第 3 页 共 4 页

工业废气(无组织)气象参数:

采样日期	气压 kPa	气温℃	相对湿度%	风速 m/s
2019.02.26	102.7	10.5	54.1	2.0

附: 采样点位图



检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723

报告说明

报告编号: A2180212045111004

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
工业废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995	0.001mg/m ³
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010	0.0015mg/m ³
	甲苯		0.0015mg/m ³
	二甲苯		0.0015mg/m ³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	氮氧化物	环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009	0.005mg/m ³
	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988	0.3mg/m ³

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

报告结束



检测报告

报告编号: A2180212045111005

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 厂界噪声

编 制: 杨文俊

审 核: 夏 伟

批 准: 张 锋

日 期: 2019.4.2

张 锋
分析主管

采样日期: 2019年02月26日

检测日期: 2019年02月26日~2019年03月05日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F



检测结论

报告编号: A2180212045111005

第 2 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

监测点位置	主要声源	监测时间	结果	单位
东厂界外 1 米处 1#	交通噪声, 车间	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	昼间 L_{eq}	55.0
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.8
	生产噪声		夜间 L_{max}	53.9
南厂界外 1 米处 2#	交通噪声, 车间	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	昼间 L_{eq}	55.1
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.3
	生产噪声		夜间 L_{max}	55.0
西厂界外 1 米处 3#	交通噪声, 车间	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	昼间 L_{eq}	55.3
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.7
	生产噪声		夜间 L_{max}	53.2
北厂界外 1 米处 4#	交通噪声, 车间	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	昼间 L_{eq}	54.6
	生产噪声		夜间 L_{eq}	47.6
	生产噪声		夜间 L_{max}	54.5


dB(A)

检测信息

报告编号： A2180212045111005

第 3 页 共 4 页

附：采样点位图



检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
声校准器	AWA6221B	2005865	TTE20140469
多功能声级计	AWA5688	00305477	TTE20170145

