



单位登记号:	510107000140
--------	--------------

1623178 162312550131

成都商



监测报告说明

- 1、报告封面及监测数据处无本公司检验检测报告专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，应在收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方提供的样品，检测结果仅对来样负责。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

机构通讯资料：

成都酉辰环境检测有限公司

地址：成都市武侯区武兴四路 130 号

邮编：610045

电话：028-655370120

网址：<http://www.ucenic.com>

成都四辰

成都四辰

八

千歲市，東經105°29'38"，北緯30°20'06"。

千歲市，東經105°29'38"，北緯30°20'06"。

千歲市，東經105°29'38"，北緯30°20'06"。

千歲市，東經105°29'38"，北緯30°20'06"。

表 2 废气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	监测方法	方法来源	使用仪器	检出限
甲苯	固定污染源 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ734-2014	GC-2010Plus/GCMS-Q P2010SE、CDS7000E/CDS7550 气相色谱仪	0.004mg/m ³
对二甲苯				0.009mg/m ³
间二甲苯				0.009mg/m ³
邻二甲苯				0.004mg/m ³
甲苯	环境空气 苯系物的测定 气相色谱-质谱法		GC-8600	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
对二甲苯				1.5×10 ⁻³ mg/m ³

		pH	7.93	7.81	7.71	7.86	7.74-7.93	6-9
		悬浮物	6	5	5	6	6	400
III: 污水处理站 总排口	2019.12.9	五日生化需氧量	2.7	3.4	3.6	3.3	3	300
		化学需氧量	13	11	21	18	18	500
		动植物油	2.14	1.69	2.1	2.1	2.0	100
		石油类	0.06	0.09	0.09	0.09	0.08	20
		总磷	0.57	0.60	0.58	0.57	0.58	8
		钾	0.106	0.107	0.108	0.105	0.106	5.0
		镍	0.017	0.018	0.017	0.018	0.018	1.0

表 5 （续）

监测 点位	监测 日期	排气筒 高度	监测项目	单位	监测结果			测定 均值	标准 限值
					第 1 次	第 2 次	第 3 次		
V ₁₁ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	二甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.029	未检出	未检出	0.013	15
				排放速率 kg/h	9.3×10 ⁻⁵	/	/	4.0×10 ⁻⁵	0.9
			VOCs（以非	排放浓度 mg/m ³	0.87	2.65	2.63	2.05	60
			甲烷总计）	排放速率 kg/h	2.8×10 ⁻³	8.2×10 ⁻³	8.0×10 ⁻³	6.4×10 ⁻³	2.4
			烟气标干流量	m ³ /h	27566	27761	27686	27621	/
V ₁₂ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	甲苯	排放浓度 mg/m ³	7×10 ⁻³	5×10 ⁻³	6×10 ⁻³	6×10 ⁻³	5
				排放速率 kg/h	1.9×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	1.7×10 ⁻⁴	0.6
			二甲苯	排放浓度 mg/m ³	4×10 ⁻³	未检出	未检出	未检出	15
				排放速率 kg/h	1.1×10 ⁻⁴	/	/	/	0.9
			VOCs（以非	排放浓度 mg/m ³	0.69	0.45	0.29	0.48	60
V ₁₃ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	甲烷总计）	排放速率 kg/h	0.010	0.012	8.0×10 ⁻³	0.012	2.4
			烟气标干流量	m ³ /h	2468	2241	2063	2257	/
			甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.010	0.010	0.010	0.010	5
				排放速率 kg/h	3.5×10 ⁻⁵	2.9×10 ⁻⁵	3.3×10 ⁻⁵	3.3×10 ⁻⁵	0.6
			二甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.011	0.011	0.011	0.011	15
V ₁₄ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	甲烷总计）	排放速率 kg/h	0.011	0.011	0.011	0.011	2.4
			烟气标干流量	m ³ /h	3364	3018	3186	3186	/
			甲苯	排放浓度 mg/m ³	未检出	6×10 ⁻³	未检出	未检出	15
				排放速率 kg/h	未检出	1.8×10 ⁻⁵	未检出	未检出	0.6
			二甲苯	排放浓度 mg/m ³	未检出	未检出	未检出	未检出	15
V ₁₅ : 电泳烘 干强冷 排气筒	2019 12.10	15m	甲烷总计）	排放速率 kg/h	0.011	0.011	0.011	0.011	2.4
			烟气标干流量	m ³ /h	3364	3018	3186	3186	/
			甲苯	排放浓度 mg/m ³	未检出	6×10 ⁻³	未检出	未检出	15
				排放速率 kg/h	未检出	1.8×10 ⁻⁵	未检出	未检出	0.6
			二甲苯	排放浓度 mg/m ³	未检出	未检出	未检出	未检出	15

表 5 (续)

监测项目				监测结果						
点位	日期	时段				第1次	第2次	第3次	均值	限值
			烟气标干流量	m ³ /h		22138				
			烟尘总浓度	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			二氧化硫	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			氮氧化物	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			一氧化碳	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			氟化氢	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			氯甲烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			氯乙烯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			甲苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			二甲苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			乙苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			苯乙烯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			异丙苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			邻二甲苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			对二甲苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			间二甲苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			叔丁基苯	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正庚烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正辛烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正壬烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正癸烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正二十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正三十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正四十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正五十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正六十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正七十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正八十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正九十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百零九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十六烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十七烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十八烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百一十九烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百二十烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百二十一烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百二十二烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百二十三烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百二十四烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百二十五烷	mg/m ³		0.015	0.016	0.016	0.016	3.4
			正一百二十六烷	mg						





表 5 (续)

采样点	采样时间	采样位置	检测项目	检测结果	标准限值
1	2023.05.15	厂界外1m	颗粒物	0.8	1.0
2	2023.05.15	厂界外1m	二氧化硫	0.05	0.6
3	2023.05.15	厂界外1m	氮氧化物	0.05	0.2
4	2023.05.15	厂界外1m	氨气	0.05	0.2
5	2023.05.15	厂界外1m	硫化氢	0.05	0.06
6	2023.05.15	厂界外1m	臭气浓度	1.0	2.0
7	2023.05.15	厂界外1m	噪声	55	60
8	2023.05.15	厂界外1m	噪声	55	60
9	2023.05.15	厂界外1m	噪声	55	60
10	2023.05.15	厂界外1m	噪声	55	60

备注：标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类排放限值。

附图 监测点位示意图



(以下空白)

报告编制: 文强; 审核: 文强; 签发: 文强

日期: 2017-12-31 日期: 2017-12-31 日期: 2017-12-31