



1611212050682

检测报告

TEST REPORT

报告编号: GST20200304-018

项目名称: 废气、废水、噪声检测

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 04 月 07 日



采样日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	气压 (kPa)
2023-08-10	晴	/	1.50	/	/

有风时废气

检测位置	检测位置	检出限	单位
------	------	-----	----



国晟检测

GUO SHENG TESTING

检测 结 果

第 3 页 共 10 页

样品编号: CST20200304-010/S1-S2

样品名称	污水处理站六站排口
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

样品性状 S1~S2 微浑

检测项目 化学需氧量、氨氮、悬浮物等

采样方法 现场采样

采样日期 2020 年 03 月 27 日

检测日期 2020 年 03 月 27 日~04 月 02 日

检测项目

单位

S1

S2

pH 值

无量纲

7.21

悬浮物

mg/L

4

生化需氧量

mg/L


8.2

化学需氧量

mg/L

34

0.15



检测结果

第4页 共10页

样品编号: GSI20200304-0187Z1~Z4

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

检测日期: 2020年03月27日

检测项目: 噪声

噪声来源: 厂界噪声

测点位置: 厂界外1米

检测结果: 昼间: 53.7

检测报告专用章

44.7

检测位置

检测日期

昼间

53.7

57.5

48.5

58.4

48.2

51.54.2

42.5

Z1厂界东外1米▲1

Z2厂界南外1米▲2

Z3厂界西外1米▲3

Z4厂界北外1米▲4

以下空白

诚信 创新

备注



国晟检测

GUO SHENG TESTING

检测结果

第5页 共10页

：65120200304-018701-04

：安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

别：委托检测

类型：有组织废气

排放设施：排气筒

检测日期：2020年03月28日~04月03日

送检日期：2020年03月29日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
	颗粒物	<20	181904	
	氮氧化物	未检出	181904	
喷漆晾干废气排气筒	一氧化碳	未检出	181904	
(F0-CZZ-4TZ-02)	非甲烷总烃	0.92	181904	0.167



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

第 3 页 共 10 页

样品编号: GST20200304-018/Q5~Q10

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2020 年 03 月 27 日

检测日期: 2020 年 03 月 28 日~04 月 03 日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
中途打磨室排气筒	颗粒物	≤20	27.1	0.54



检 测 结 果

样品编号: CST20200304-018/Q11~Q12

第 7 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测





国晟检测
GUO SHENG TESTING


检测结果

样品编号: GSJ20203309-CY3/Q15-Q14

第 8 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测日期: 2020.03.14



检 测 结 果

样品编号: GST20200304-018/Q15~Q17


第 9 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒





国晟检测

GUOSHENG TESTING


检测结果

样品编号: GST20200304-018/Q18~Q21

第10页共10页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测



检测位置

检测项目

排放浓度 (mg/m³)

标干流量 (m³/h)

排放速率 (kg/h)

丙酮

0.58

4151

2.41×10^{-3}

检测项目	检测结果	检测方法	判定标准
丙酮	0.40	1851	7.40×10^{-1}
异丙醇	0.048	1851	8.88×10^{-2}
正己烷	0.004L	1851	—
乙醇/酯	0.109L	1851	2.02×10^{-1}
六甲基二硅氮烷	0.568	1851	1.05×10^{-1}
甲苯	0.030	1851	3.92×10^{-2}
二甲苯	0.001	1851	—

中速及中速排气筒	乙苯	0.006L	1851	—
	间/对二甲苯	0.269	1851	4.98×10^{-1}

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m ³)	标干流量(m ³ /h)	排放速率(kg/h)
------	------	--------------------------	-------------------------	------------

面漆废气烘干排气筒	丙酮	0.04	2460	9.84×10^{-5}
	异丙醇	0.032	2460	7.87×10^{-5}
	正己烷	0.042	2460	1.03×10^{-4}
	乙酸乙酯	0.103	2460	2.53×10^{-4}
	六甲基二硅氧烷	0.015	2460	3.72×10^{-5}
	苯	0.025	2460	6.15×10^{-5}
	正庚烷	0.011	2460	2.71×10^{-5}
面漆废气烘干排气筒	3-戊酮	0.002L	2460	--
	甲苯	0.021	2460	5.17×10^{-5}
	乙酸丁酯	0.005L	2460	--
	环戊酮	0.004L	2460	--
面漆废气烘干排气筒	乳酸乙酯	0.038	2460	9.35×10^{-5}
	乙苯	0.013	2460	3.20×10^{-5}
	间/对二甲苯	0.374	2460	9.20×10^{-4}
	丙二醇单甲醚乙酸酯	0.013	2460	3.20×10^{-5}

挥发性有机物

1.28

2460

 3.15×10^{-3}



检测位置

检测项目

排放浓度 (mg/m³)

标干流量 (m³/h)

排放速率 (kg/h)

公正

检测单位

检测日期

检测地点


检测人员

检测仪器

诚信

创新

发展



2023年3月20日组织废气检测点位及2023年3月21日噪声检测点位示意图

点位
监测点位

备注：▲ 噪声监测

○ 无组织废气

说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视为无效。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性宣传或诋毁。
- 五、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，