

正本



181203101077

# 安徽合大环境检测有限公司



## 检测报告说明

、本检测报告涂改无效，未加盖本单位检测专用章无效。


 文部科学省  
 文部科学省  
 文部科学省

本馆馆址系由取得相应出版资质的, 不得复制或全文重印除外。不得被除委托单位以外的机构或个人使用, 不得作广告招商用。

三、对某一单位自行编制的材料，在对该材料进行抽盘时，发现其材料数量与账面数量不符，求材料盘盈或盘亏。

四、旅行社应当于规定期限内向旅游行政管理部门报告，并于收到通知之日起18个工作日内向所在地旅行社负责人报告，同时向旅游者通报。

五、本車位呼喚器與燈的檢測靈敏度及其他功能達到一級標準。從平軌位置至四角位軌平軌面高度約1.8m,以不致不可見和避免煩躁,保護其質量位前當被檢。

六、抽測條件如受託單位未能如期提供，將撤去抽測點。

七、本行前次募集资金只代表当时评估的资产

六、斷定在該特別車輛所支付標金管理費，不得被認爲所收之標金係屬保險費，而爲保險費之扣款。

一、水质检测

采样日期： 2020 年 1 月 6 日

采样人员： 付伟、岳志

表 1-1 检测点位

| 样品编号                 | 检测点位  | 检测指标                         |
|----------------------|-------|------------------------------|
| 242002701SZ01（1）~（3） | 污水总排口 | 总氮、阴离子表面活性剂、生化需氧量、总磷、悬浮物、石油类 |

表 1-2 检测方法

| 检测指标 | 方法依据                               | 检出限或最低检测浓度 | 单位   |
|------|------------------------------------|------------|------|
| 总氮   | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外光度法 HJ 636-2012 | 0.05       | mg/L |

|          |                                                     |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------|------|------|
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987             | 0.05 | mg/L |
| 生化需氧量    | 水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.02 | mg/L |
| 总磷       | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11891-1989                     | 0.02 | mg/L |
| 悬浮物      | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989                         | 0.02 | mg/L |
| 石油类      | 水质 石油类和挥发石油类的测定 红外分光光度法 HJ 1037-2018                | 0.02 | mg/L |

表 1-3 检测结果


| 检测点      |      | 检测日期         |              |              |              |
|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 检测位置     |      | 五日生化         | 生化需量         | 五日生化         | 五日生化         |
| 检测项目     | 单位   | 20200106 (1) | 20200106 (2) | 20200106 (3) | 20200106 (4) |
| 总氮       | mg/L | 4.30         | 4.30         | 4.30         | 4.30         |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.02         | 0.02         | 0.02         | 0.02         |
| 生化需氧量    | mg/L | 15.2         | 12.7         | 12.9         | 12.9         |
| 总磷       | mg/L | 0.01         | 0.01         | 0.01         | 0.01         |
| 悬浮物      | mg/L | 50           | 16           | 14           | 14           |

|     |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 石油类 | mg/L | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
|-----|------|------|------|------|

注: 如结果低于检出方法检出限, 填最低检出限并加“L”。

二、主要检测设备

## 感受我们的真诚与热情



SECRET