



单位登记号: 510114001498
项目编号: 63CELMH0KYYXGS1571



182312050024

检测检验专用章



说 明

1. 本检测报告的有效性依赖于被检样品符合检测标准的要求。如果样品不符合检测标准的要求，则本检测报告无效。

2. 本报告需需外委，请就是否修改无双；报告无编制、审核、签发签字无效。

FW

11. 对于客户送检件，我们对该件检测结果负责，不对该送检样品来源负责。如该送检样品来源有问题，我们不承担责任。如客户对我们的样品，则仅对该样品材料负责。

12. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。

13. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。如客户对我们的样品，则仅对该样品材料负责。

14. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。

15. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。

16. 除客户使用本实验室检测报告外，所有其他用途均视为无效。如客户对我们的样品，则仅对该样品材料负责。

17. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。

检测报告说明：

1. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。

2. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。

3. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。

4. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。

5. 本报告中所有数据，不得用于任何商业用途，非经本实验室同意。



1、检测内容

受四川江淮汽车有限公司的委托，我公司于 2020 年 07 月 09 日对四川江淮汽车有限



表 3-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限


样品类别	项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
	现场采集	土壤环境监测技术规范	HJ/T 166-2004	\	\	\
	pH 值	土壤 pH 的测定	NY/T 1121.2-2006	PHS-25 pH 计 FLM-YQ-HJ019	\	无量纲
	砷	微波消解/原子荧光法	HJ 638-2013	AFS-8320 原子荧光光度计 FLM-YQ-HJ033	0.01	mg/kg

[illegible]



表 4.1 检测结果及评价

检测信息			检测结果						
采样时间			2020.07.09						
序号	检测项目	检测内容	1#点	2#点	5#点	6#点	7#点	标准 限值	评价
01	风速 (m/s)	检测风速	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.5	达标
02	PM ₁₀ (mg/m ³)	检测PM ₁₀	13.2	13.8	10.3	50.2	13.8	300	达标
03	PM _{2.5} (mg/m ³)	检测PM _{2.5}	4.1	3.9	4.1	4.1	4.1	1000	达标
04	SO ₂ (mg/m ³)	检测SO ₂	104	78	94	101	88	2000	达标
05	NO ₂ (mg/m ³)	检测NO ₂	58	48	35	88	48	2000	达标
06	CO (mg/m ³)	检测CO	58	31	11	300	12	4000	达标
07	H ₂ (mg/m ³)	检测H ₂	0.23	0.24	0.54	0.70	0.42	0.2	达标
08	CH ₄ (mg/m ³)	检测CH ₄	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	2000	达标
09	非甲烷总烃 (mg/m ³)	检测非甲烷总烃	1	1	1	1	0.001	2000	达标
10	臭气浓度 (无量纲)	检测臭气浓度	24	20	20	24	22	4000	达标
11	噪声 (Leq)	检测噪声	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	9.7	达标



检测结果			检测结果						
序号	检测项目	检测内容	1#点	2#点	3#点	4#点	5#点	6#点	7#点
01	风速 (m/s)	检测风速	7.38	7.18	7.37	7.40	7	7	7
02	PM ₁₀ (mg/m ³)	检测PM ₁₀	22.5	20.7	22.8	22.1	0.2	22.5	22.5
03	PM _{2.5} (mg/m ³)	检测PM _{2.5}	7.30	6.30	11.2	13.1	40	7.30	7.30
04	SO ₂ (mg/m ³)	检测SO ₂	88	78	94	77	2000	88	88
05	NO ₂ (mg/m ³)	检测NO ₂	48	48	48	35	2000	48	48
06	CO (mg/m ³)	检测CO	0.2	0.2	0.2	0.4	4000	0.2	0.2
07	H ₂ (mg/m ³)	检测H ₂	1.0	1.0	1.1	1.1	1000	1.0	1.0
08	CH ₄ (mg/m ³)	检测CH ₄	0.03	0.04	0.07	0.00	0.0	0.03	0.03



检测项目			检测时间					
检测地点			检测日期					
序号	检测项目	检测内容	检测时间	检测地点	检测人员	检测日期	检测地点	检测人员
01	检测项目 (Sample)	检测内容	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01




检测专用章



检测信息			检测结果					
采样时间			2020.07.09					
序号	检测项目	检测内容	3#点	4#点	8#点	T1 背景点	标准限值	评价
33	1,2-二氯苯	实测浓度	ND	ND	ND	ND	560	达标
34	*1,4-二氯苯 (mg/kg)	实测浓度	ND	ND	ND	ND	20	达标
35	*乙苯 (mg/kg)	实测浓度	ND	ND	ND	ND	28	达标
36	*苯乙烷 (mg/kg)	实测浓度	ND	ND	ND	ND	20	达标
37	*甲苯 (mg/kg)	实测浓度	ND	ND	ND	ND	20	达标
38	*1,2,3-三甲苯 (mg/kg)	实测浓度	ND	ND	ND	ND	20	达标
39	*1,2,4-三甲苯 (mg/kg)	实测浓度	ND	ND	ND	ND	20	达标

5、测点示意图:



(以下空白)

编制:

审核:

(机构盖章)

Issue Date:

Official Seal)

检测检验专用章

签发:

2020.08.12

签发: 丁利军