



152302100174



中环康源
—ZHONG HUAN KANG YUAN—

单位登记号:	510107001330
项目编号:	SCZHKY17533FWX03
	2096-0001

四川中环康源卫生技术服务有限公司



环境 监测 报告

编号: ZHKY (环) 2021 J0051

项目名称: 四川江淮汽车有限公司

项目地址: 遂宁市安居区安居大道1号江淮汽车

监测类别: 委托监测

签发日期: 2021年8月13日

监 测 报 告 声 明

1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜章）、检验检测专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章），方能生效。

2、本机构未通过计量认证项目，检测报告封面加盖检验检测专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）。

3、监测报告中凡出现数据修改、内容增删、签字不完整以及未加盖检验检测专用章（鲜章）者均视为无效报告。

4、客户如需复印监测报告（全文复印件除外），应经我公司质量负责人批准并履行相关手续后方可复印。

5、对监测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内提出书面意见，逾期不予受理。

6、本报告仅对采样、送检样品的检测数据负责，不对送检样品来源负责。

7、除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准期限不再留样。

8、除客户特别申明并支付档案管理费以外，项目档案（检测的所有记录）按规定期限保存。

9、本监测报告不得作为商品广告，不得夸大宣传之用。

网址：<http://www.sczhky.cn/>

电话：028—85142138

传真：028—85142138


公司地址：成都市高新西区新成一路5号蓉约大厦

3层1号附1号、8层1号附1号



微信公众号

环境监测工作程序框图



环境 监测 报告

一、监测内容

受四川江淮汽车有限公司委托，我公司于2021年07月12日至17日对该公司排放废气有组织排放废气、厂界无组织排放废气、厂界环境噪声进行了监测，并于2021年07月12日~17日进行了样品分析检测。该公司位于遂宁市安居区安居大道1号江淮汽车。该公司在监测期间生产正常，环保设施正常运行。

表 1-1 废水排放基本信息

监测点位	来源	废水处理工艺	采样	去向	备注
编号	来源	(设备)	地点	去向	描述
W1#	生产废水、生活污水	污水处理站	废水总排口	外排	无色、无味、无异味

表 1-2 有组织废气排放源基本信息

监测点位编号	污染源名称	污染源安装(立项)日期	净化设施名称	断面位置	采样管径	排气筒尺寸(mm)	排气筒高度(m)
P1#	DA001 电泳烘排气管	2015 年 07 月	前处理抽排系统	风机后距地约 14 米垂直管道处	630	600	15
P2#	DA002 电泳烘干排气管	2015 年 07 月	四元体燃烧	风机后距地约 14 米垂直管道处	630	500	15
P3#	DA003 电泳烘干排气管 2	2015 年 07 月	四元体燃烧	风机后距地约 14 米垂直管道处	630	500	15
P4#	DA004 电泳烘干风幕排气管	2015 年 07 月		风机后距地约 14 米垂直管道处	630	500	15
P5#	DA005 面漆房排气管	2015 年 07 月	沸石转轮浓缩设备+蓄热氧化废气处理设备	风机后距地约 7 米水平管道处	1700	1700	40
P6#	DA006 面漆烘干排气管	2015 年 07 月		风机后距地约 14 米垂直管道处	630	300	15
P7#	DA007 面漆烘干排气管 1	2015 年 07 月	四元体燃烧	风机后距地约 14 米垂直管道处	630	500	15
P8#	DA008 面漆烘干排气管 2	2015 年 07 月	四元体燃烧	风机后距地约 14 米垂直管道处	630	500	15
P9#	DA009 面漆烘干风幕排气管	2015 年 07 月		风机后距地约 14 米垂直管道处	630	650	15
P10#	DA010 小修排放口 1	2015 年 07 月		风机后距地约 14 米垂直管道处	630	1100	15
P11#	DA011 小修排放口 2	2015 年 07 月		风机后距地约 14 米垂直管道处	630	800	15
P12#	DA012 尾气收集排放口 1	2015 年 07 月	产品自带尾气净化装置、尾气抽排系统	风机后距地约 14 米垂直管道处	630	300	15
P13#	DA013 面漆预烘干排气管 3	2015 年 07 月		风机后距地约 14 米垂直管道处	630	300	15
P14#	DA014 面漆预烘干排气管 2	2015 年 07 月		风机后距地约 14 米垂直管道处	630	300	15
P15#	DA015 尾气收集排气管	2015 年 07 月	产品自带尾气净化装置	风机后距地约 4 米垂直管道处	630	300	15

表 1-2 有组织废气排放源基本信息（续）

监测 点位 编号	污染源 名称	污染源安装 (立项)日期	净化设 施名称	断面位置	采样管道尺 寸 (mm)	排气筒 高度 (m)
P16#	DA016 循环水池 排气筒 1	2015 年 07 月	循环水池抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	500×500	15
P17#	DA017 循环水池 排气筒 2	2015 年 07 月	循环水池抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	500×500	15
P18#	DA018 调漆间排 气筒	2015 年 07 月	调漆间抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	800×800	15
P19#	DA019 面漆预烘 干强冷排气筒	2015 年 07 月	面漆预烘干 强冷抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	1000×1000	15
P20#	DA020 脱脂排气 筒	2015 年 07 月	\	风机后距约 14 米 垂直管道处	800×800	15
P21#	DA021 面漆强冷 排气筒	2015 年 07 月	面漆烘干强 冷抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	1000×1000	15
P22#	DA022 流平室排 气筒	2015 年 07 月	流平室抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	800×800	15
P23#	DA023 底涂室排 气筒	2015 年 07 月	底涂室抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	φ 1100	15
P24#	DA024 电泳烘干 强冷排气筒	2015 年 07 月	电泳烘干强 冷抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	1000×1000	15
P25#	DA025 打磨排气 筒	2015 年 07 月	打磨室抽排系统	风机后距约 14 米 垂直管道处	φ 1300	15
P26#	DA026 磷化槽排 气筒	2015 年 07 月	\	垂直管道处	600×600	15
P27#	DA027 尾气排气 筒 1A	2015 年 07 月	产品自带尾气 净化装置	风机后距约 14 米 垂直管道处	φ 600	15
P28#	DA028 燃气锅炉 排气筒	2015 年 07 月	\	风机后距约 14 米 垂直管道处	φ 450	15
P29#	DA029 燃气锅炉 排放口 1	2015 年 07 月	\	风机后距约 14 米 垂直管道处	φ 450	15

表 1-3 主要噪声源基本信息

序号	主要噪声源 名称	数量 (台/套)	运行 时段	运行 情况
1	风机	29	昼夜	正常
2	空压机	2	昼夜	正常

二、监测项目

表 2-1 废水

监测点位 编号	监测点位	监测项目	监测频次
W1#	废水总排口	pH、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类	2 次/天、1 次/月

表 2-2 有组织排放废气

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
P1#	DA001 电泳槽排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P2#	DA002 电泳烘干排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、二氧化硫、氮氧化物	3 次/天, 1 天
P3#	DA003 电泳烘干排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、二氧化硫、氮氧化物	3 次/天, 1 天
P4#	DA004 电泳烘干风幕排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P5#	DA005 面漆房排气筒 风机后距约 7 米水平管道外	VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物	3 次/天, 1 天
P6#	DA006 面漆预烘干排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P7#	DA007 面漆烘干排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、VOCs	3 次/天, 1 天
P8#	DA008 面漆烘干排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、VOCs	3 次/天, 1 天
P9#	DA009 面漆烘干风幕排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P10#	DA010 小修排放口 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P11#	DA011 小修排放口 2 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P12#	DA012 尾气收集排放口 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、氮氧化物、颗粒物	3 次/天, 1 天
P13#	DA013 面漆预烘干排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫	3 次/天, 1 天
P14#	DA014 面漆预烘干排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫	3 次/天, 1 天
P15#	DA015 尾气收集排气筒 风机后距约 4 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
P16#	DA016 循环水池排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P17#	DA017 循环水池排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P18#	DA018 调漆间排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P19#	DA019 面漆预烘干强冷排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P20#	DA020 面漆预烘干排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P21#	DA021 面漆强冷排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P22#	DA022 流平室排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P23#	DA023 底涂室排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P24#	DA024 电泳强冷排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天

表 2-2 有组织排放废气（续）

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
P25#	DA025 打磨排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	颗粒物	3 次/天, 1 天
P26#	DA026 磷化槽排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P27#	DA027 尾气排气筒 1A 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、氮氧化物、颗粒物	3 次/天, 1 天
P28#	DA028 燃气锅炉排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、 烟气黑度	3 次/天, 1 天
P29#	DA029 燃气锅炉排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、 烟气黑度	3 次/天, 1 天

表 2-3 厂界无组织排放废气

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
G1#	北侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G2#	西侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G3#	东北侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G4#	东南侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天

注：本报告 VOCs 以非甲烷总烃计。

表 2-4 厂界环境噪声

监测点位编号	监测点位	监测频次
Z1#	北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z2#	西侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z3#	东北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z4#	东南侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天

三、监测方法及方法来源

表 3-1 废水监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器 型号（编号）	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	/
pH	电极法	HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪	/
水温	温度计或颠倒温度计测定法	GB 12466-2011	DZR-718 (YQ12466010)	/
悬浮物	重量法	GB 11901-89	万分之一电子天平 ATY224 (YQ20014)	/
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460 (YQ20133)	0.06 mg/L
五日生化 需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250 (YQ20021)	0.5 mg/L
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB 7494-87	分光光度计 T6 分光计 (YQ20032)	0.05 mg/L

表 3-2 有组织排放废气监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器 型号 (编号)	检出限
样品采集	《固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》	GB/T 16157-1996	崂应 3012H-D (YQ20201、YQ19079)	/
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》	HJ 836-2017	崂应 3012H (YQ17383) ZLS-3260D (YQ21052) 万路细气采样器	
颗粒物	重量法	HJ 836-2017	ZR-3712 (YQ2023、YQ21074) 十万分之一电子天平	10μg/m ³
VOCs	气相色谱法	HJ 38-2017	AUW120D (YQ20013) 气相色谱仪	0.07mg/m ³
甲苯	固相吸附-热脱附/气相色谱法	HJ 583-2010	GC9790 II (YQ20135) 气相色谱质谱联用仪	5×10 ⁻⁴ mg/m ³
二甲苯	固相吸附-热脱附/气相色谱法	HJ 583-2010	GCMS-QP2010 SE-W (YQ20044) 气相色谱质谱联用仪	5×10 ⁻⁴ mg/m ³
二氧化硫	定电位电解法	HJ 57-2017	自动烟尘 (气) 测试仪 (YQ2021H、YQ19079)	3mg/m ³
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	崂应 3012H (YQ17383)	3mg/m ³
烟气黑度	测烟望远镜法	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)	林格曼测烟望远镜	/

表 3-3 厂界无组织排放废气监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器名称 (型号/编号)	检出限
样品采集	《大气污染物无组织排放监测技术导则》	HJ 55-2000	环境空气颗粒物综合采样器 崂应 2030 (YQ20203、YQ20204、YQ20205、YQ20206)	/
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1993	十万分之一电子天平	0.001mg/m ³
VOCs	直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9790 II (YQ20135)	0.07mg/m ³

表 3-4 厂界环境噪声监测方法方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器 型号 (编号)
厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB 12348-2008	多功能声级计 AWA-5688 (YQ17231)

以下空白

四、评价标准

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》（GB 8961-1996）表 4 标准；

2、DA001 电泳槽排气筒、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、DA006 面漆预烘干排气筒、DA010 小修排放口 1、DA011 小修排放口 2、DA020 脱脂排气筒、DA021 底漆强冷排气筒、DA024 电泳烘干强冷排气筒、DA026 醇化槽排气筒有组织排放废气中 VOCs 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

3、DA005 面漆房排气筒有组织排放废气中甲苯、二甲苯、VOCs 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

4、DA007 面漆预烘干排气筒、DA008 面漆烘干排气筒、DA009 面漆预烘干排气筒 2、DA016 循环水池排气筒 1、DA017 循环水池排气筒 2、DA018 调漆间排气筒、DA019 面漆预烘干强冷排气筒、DA021 面漆强冷排气筒、DA022 面漆预烘干排气筒有组织排放废气中甲苯、二甲苯、VOCs 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

5、DA012 尾气收集排放口 1、DA015 尾气收集排气筒、DA027 尾气排气筒 1A 有组织排放废气中 VOCs 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

6、DA013 面漆预烘干排气筒 3、DA014 面漆预烘干排气筒 4、DA025 打磨排气筒有组织排放废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

7、DA028 燃气锅炉排气筒 DA029 燃气锅炉废气排放口有组织排放废气中烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13273-2015）表 3 中燃气锅炉标准；

8、厂界无组织排放废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准，VOCs 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 标准中其他行业标准；

9、厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。

五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

		单位: mg/L pH:无量纲 水温:℃						
监测日期	监测点位名称	样品编号	监测结果					
			pH	水温	石油类	总磷	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
2021.07.12	废水总排口	W1-1-1	7.9	28.4	0.50	8	3.1	0.304
		W1-1-2	7.9	28.9	0.40	7	4.0	0.203
		W1-1-3	8.0	29.0	0.44	7	3.7	0.257
		日均值	7.9	28.8	0.47	8	3.6	0.287
标准限值		GB 8978-1996表4	6-9	/	20	100	300	10
评价			达标	/	达标	达标	达标	达标

以下空白

表 5-2 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
			第一次	第二次	第三次	小时均值		
2021.07.13	DA001 电泳槽排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	8611	8938	8720	8756	/	/
		实测浓度 (mg/m³)	3.30	3.41	3.44	3.38	60	达标
		VOCs 排放速率 (kg/h)	0.028	0.033	0.040	0.034	1.7	
2021.07.13	DA002 电泳烘干排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	2305	2302	2300	2309	/	达标
		实测浓度 (mg/m³)	2.02	3.21	2.00	2.41	60	
		VOCs 排放速率 (kg/h)	4.63×10⁻³	8.22×10⁻³	5.14×10⁻³	6.05×10⁻³	1.7	达标
		二氧化硫 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	/	
		二氧化硫 排放速率 (kg/h)	3.55×10⁻³	3.84×10⁻³	3.51×10⁻³	3.75×10⁻³	/	达标
		氮氧化物 实测浓度 (mg/m³)	28	20	31	26	/	
		氮氧化物 排放速率 (kg/h)	0.0056	0.0051	0.0080	0.0060	/	达标
		标准限值	/	/	/	/	DB51/2377-2017 表 3	
2021.07.13	DA003 电泳烘干排气筒 2 (15m)	标干流量 (m³/h)	1921	1785	1987	1898	/	达标
		实测浓度 (mg/m³)	3.01	3.03	2.99	3.01	60	
		VOCs 排放速率 (kg/h)	5.78×10⁻³	5.41×10⁻³	5.94×10⁻³	5.71×10⁻³	1.7	达标
		二氧化硫 (mg/m³)	4	<3	3	<3	/	
		二氧化硫 排放速率 (kg/h)	7.68×10⁻³	2.68×10⁻³	5.96×10⁻³	5.44×10⁻³	/	达标
		氮氧化物 实测浓度 (mg/m³)	44	36	44	41	/	
		氮氧化物 排放速率 (kg/h)	0.085	0.064	0.087	0.079	/	达标
		标准限值	/	/	/	/	DB51/2377-2017 表 3	
2021.07.12	DA004 电泳烘干废气排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	853	7672	7856	7899	/	达标
		实测浓度 (mg/m³)	3.51	2.93	3.37	3.28	60	
		VOCs 排放速率 (kg/h)	0.029	0.023	0.027	0.026	1.7	达标
2021.07.13	DA006 面漆预烘废气排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	1007	1037	1066	1037	/	达标
		实测浓度 (mg/m³)	34.0	34.0	34.0	34.0	60	
		VOCs 排放速率 (kg/h)	0.034	0.032	0.030	0.032	1.7	达标

表 5.2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值			
2021-07.13	DA007 面漆烘干排气筒 1 (15m)	标干流量 (m³/h)	1.003607	1.003617	1.003666	1.003637	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.31	2.14	2.10	2.18	60	达标
			排放速率 (kg/h)	8.33×10⁻³	7.38×10⁻³	7.30×10⁻³	7.94×10⁻³	1.7	
		甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.130	0.139	0.251	0.171	0.3	达标
			排放速率 (kg/h)	4.69×10⁻⁴	5.06×10⁻⁴	9.20×10⁻⁴	6.32×10⁻⁴	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.101	0.137	0.115	0.118	15	达标
			排放速率 (kg/h)	3.64×10⁻⁴	4.98×10⁻⁴	4.22×10⁻⁴	4.28×10⁻⁴	0.45	
		标准限值		/	/	/	/	/	/
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	/	/
			排放速率 (kg/h)	5.41×10⁻³	5.46×10⁻³	5.50×10⁻³	5.46×10⁻³	/	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	20	16	24	20	/	/
			排放速率 (kg/h)	0.072	0.058	0.088	0.075	/	
2021.07.13	DA008 面漆烘干排气筒 2 (15m)	标准限值		/	/	/	DB51/2377-2017 表 3	/	
		标干流量 (m³/h)		0.217	0.217	0.217	0.217	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.23	2.16	2.10	2.16	60	达标
			排放速率 (kg/h)	7.17×10⁻³	7.12×10⁻³	6.41×10⁻³	6.90×10⁻³	1.7	
		甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.0416	0.0483	0.0377	0.0459	0.3	达标
			排放速率 (kg/h)	1.34×10⁻⁴	1.59×10⁻⁴	1.46×10⁻⁴	1.46×10⁻⁴	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.149	0.176	0.130	0.152	15	达标
			排放速率 (kg/h)	4.79×10⁻⁴	5.80×10⁻⁴	3.97×10⁻⁴	4.85×10⁻⁴	0.45	
		标准限值		/	/	/	/	/	/
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	/	/
			排放速率 (kg/h)	4.82×10⁻³	4.94×10⁻³	4.58×10⁻³	4.78×10⁻³	/	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	5	6	4	5	/	/
			排放速率 (kg/h)	0.016	0.020	0.012	0.016	/	

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

		监测结果				标准限值			
监测日期	污染源名称			第一次	第二次	第三次	均值	表 2	评价
2021.07.13	DA009 面漆烘 干风幕 排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)		6202	6207	6206	6204		/
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.18	2.15	2.16	2.16	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.014	0.014	0.014	0.014		
		甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.0531	0.0510	0.0522	0.0521	5	达标
			排放速率 (kg/h)	3.30×10⁻⁴	3.27×10⁻⁴	3.43×10⁻⁴	3.34×10⁻⁴	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.245	0.157	0.125	0.176	1.5	达标
			排放速率 (kg/h)	1.52×10⁻³	1.01×10⁻³	8.26×10⁻⁴	1.13×10⁻³	0.45	
		2021.07.13	DA010 小修排 放口 1 (15m)	标干流量 (m³/h)		22208	21007	21608	21608
VOCs	实测浓度 (mg/m³)			2.93	2.85	2.55	2.78	60	达标
	排放速率 (kg/h)			0.065	0.060	0.055	0.060	1.7	
2021.07.13	DA011 小修排 放口 2 (15m)	标干流量 (m³/h)		13398	13511	13979	13860	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.67	2.58	2.42	2.56	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.063	0.060	0.054	0.059	1.7	
2021.07.13	DA013 面漆预 烘干燥 排气筒 (15m)	标准限值		/	/	/	/	GB 16297-1996 表 2	
		标干流量 (m³/h)		540	542	541	541	/	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	3.23	2.27	2.21	2.27	120	达标
			排放速率 (kg/h)	1.73×10⁻³	1.46×10⁻³	1.14×10⁻³	1.44×10⁻³	1.75	
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	4	3	4	3	/	/
			排放速率 (kg/h)	2.16×10⁻³	8.13×10⁻⁴	2.16×10⁻³	1.71×10⁻³	/	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	14	18	12	15	/	/
			排放速率 (kg/h)	7.50×10⁻³	9.76×10⁻³	6.49×10⁻³	7.94×10⁻³	/	
2021.07.13	DA014 面漆预 烘干燥 排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)		3753	3702	3745	3767	/	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	2.8	2.2	2.5	2.53	120	达标
排放速率 (kg/h)	0.011		8.51×10⁻³	9.36×10⁻³	9.62×10⁻³	1.75			

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期		名称	监测项目		监测结果				标准限值	评价
					第一次	第二次	第三次	小时均值		
2021.07.13	DA014 面漆烘干排气筒 2 (15m)	二氧化硫	实测浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	<3	/	/	
			排放速率 (kg/h)	3.78×10 ⁻³	3.55×10 ⁻³	3.62×10 ⁻³	3.65×10 ⁻³	/	/	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	14	16	16	15	/	/	
			排放速率 (kg/h)	0.054	0.059	0.060	0.058	/	/	
		标准限值		/	/	/	/	DB51/2377-2017 表 3	/	
		标干流量 (m ³ /h)		5604	5311	5907	5607	/	/	
2021.07.13	DA016 循环水池排气筒 1 (15m)	VOCs	实测浓度 (mg/m ³)	2.37	2.50	2.67	2.51	60	达标	
			排放速率 (kg/h)	0.0047	0.0051	0.0056	0.0051	1.7	达标	
		甲苯	实测浓度 (mg/m ³)	0.00177	0.00177	0.00193	0.00193	-	达标	
			排放速率 (kg/h)	2.64×10 ⁻⁴	2.52×10 ⁻⁴	2.94×10 ⁻⁴	2.70×10 ⁻⁴	0.3	达标	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m ³)	0.228	0.219	0.392	0.280	15	达标	
			排放速率 (kg/h)	1.28×10 ⁻³	1.16×10 ⁻³	2.32×10 ⁻³	1.59×10 ⁻³	0.45	达标	
		标干流量 (m ³ /h)		1242.40	1167.07	1245.10	1243.41	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m ³)	2.76	2.72	2.75	2.74	60	达标	
			排放速率 (kg/h)	0.012	0.012	0.012	0.012	1.7	达标	
		2021.07.13	DA017 循环水池排气筒 2 (15m)	甲苯	实测浓度 (mg/m ³)	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	5
排放速率 (kg/h)	1.06×10 ⁻⁴				1.12×10 ⁻⁴	1.88×10 ⁻⁴	1.83×10 ⁻⁴	0.3	达标	
二甲苯	实测浓度 (mg/m ³)			0.0250	0.0101	0.1901	0.1961	15	达标	
	排放速率 (kg/h)			1.20×10 ⁻³	0.04×10 ⁻³	0.36×10 ⁻³	0.38×10 ⁻³	0.45	达标	
标干流量 (m ³ /h)				5372	6332	6523	6076	/	/	
2021.07.13	DA018 调漆间排气筒 (15m)			VOCs	实测浓度 (mg/m ³)	2.02	2.29	2.29	2.20	60
		排放速率 (kg/h)	0.011		0.019	0.019	0.016	1.7	达标	
		甲苯	实测浓度 (mg/m ³)	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	5	达标	
			排放速率 (kg/h)	1.34×10 ⁻⁶	1.58×10 ⁻⁶	1.63×10 ⁻⁶	1.52×10 ⁻⁶	0.3	达标	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m ³)	0.511	0.308	0.495	0.438	15	达标	
			排放速率 (kg/h)	2.74×10 ⁻³	1.95×10 ⁻³	3.23×10 ⁻³	2.64×10 ⁻³	0.45	达标	

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值	评价	
			第一类	第二类	第三类	小计	DB51/2377-2017		
2021.07.13	DA019 面漆烘干 冷排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	7406	7738	8694	7943	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.23	2.06	2.07	2.12	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.017	0.016	0.018	0.017	1.7	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)						
			排放速率 (kg/h)	1.185×10^{-6}	1.193×10^{-6}	2.17×10^{-6}	1.198×10^{-6}	0.3	达标
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	15	达标
			排放速率 (kg/h)	1.85×10^{-6}	1.93×10^{-6}	2.17×10^{-6}	1.98×10^{-6}	0.45	
2021.07.13	DA020 脱脂排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	22915	24468	23886	23756	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.77	2.12	2.09	2.33	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.063	0.052	0.050	0.055	1.7	
2021.07.13	DA021 面漆烘干 冷排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	30680	29482	30000	30078	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.01	2.12	2.11	2.08	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.062	0.063	0.063	0.063	1.7	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	5	达标
			排放速率 (kg/h)	7.67×10^{-6}	7.37×10^{-6}	7.52×10^{-6}	7.52×10^{-6}	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.410	0.336	0.336	0.434	15	达标
			排放速率 (kg/h)	0.013	9.91×10^{-3}	0.017	0.013	0.45	
2021.07.13	DA022 流平底 排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	17302	18274	17691	17755	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.22	2.22	2.15	2.19	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.038	0.040	0.038	0.039	1.7	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	$<5 \times 10^{-4}$	5	达标
			排放速率 (kg/h)	4.33×10^{-6}	4.57×10^{-6}	4.42×10^{-6}	4.44×10^{-6}	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.232	0.126	0.128	0.162	15	达标
			排放速率 (kg/h)	4.01×10^{-3}	2.30×10^{-3}	2.26×10^{-3}	2.86×10^{-3}	0.45	

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时 均值			
2021.07.13	DA023 底涂室 排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)		18519	17940	18231	18230	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.11	2.27	2.17	2.18	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.039	0.041	0.040	0.040	1.7	
2021.07.13	DA024 电泳槽 干强冷 排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)		44248	44260	45723	44744	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.24	2.17	2.12	2.18	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.099	0.096	0.097	0.097	1.7	
2021.07.12	DA025 打磨排 气筒 (15m)	标准限值		/	/	/	/	GB 16297-1996 表2	/
		标干流量 (m³/h)		44715	44169	44435	44440	/	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	3.5	2.9	3.7	3.4	120	达标
			排放速率 (kg/h)	0.157	0.123	0.164	0.150	1.75	
2021.07.13	DA026 磷化槽 排气筒 (15m)	标准限值		/	/	/	/	DB51/2377-2017 表3	/
		标干流量 (m³/h)		82971	82970	80837	82260	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.34	2.10	2.02	2.15	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.022	0.021	0.018	0.020	1.7	
2021.07.12	等效排 气筒 (15m)	甲苯	排放速率 (kg/h)	1.21×10 ⁻³	1.26×10 ⁻³	1.72×10 ⁻³	1.40×10 ⁻³	0.3	达标
		二甲苯	排放速率 (kg/h)	0.024	0.017	0.027	0.023	0.45	达标
		VOCs	排放速率 (kg/h)	0.609	0.599	0.596	0.601	1.7	达标
		标准限值		/	/	/	/	GB 16297-1996 表2	/
2021.07.13		颗粒物	排放速率 (kg/h)	0.170	0.138	0.174	0.161	1.75	达标

注：1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第 4.1 节要求，排放速率标准值严格执行 50% 执行；甲苯、二甲苯、VOCs 按照《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）第 4.4.4 节要求计算等效；

2、表 5-2 中所有排气筒根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第 7.2 节、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）第 4.4.4 节要求计算等效；

3、当实测浓度小于检出限时，以 1/2 检出

以下空白

表 5-3 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目		监测结果				标准限值	评价
				第一次	第二次	第三次	小时均值	表 3	
2021.07.12	DA005 面漆房排气筒 (40m)	标干流量 (m³/h)		101067	101665	100008	100411		
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	3.44	2.82	2.47	2.91	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.348	0.285	0.259	0.297	36	
		甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.0634	0.0770	0.0563	0.0642	5	达标
			排放速率 (kg/h)	6.41×10⁻³	7.36×10⁻³	5.91×10⁻³	6.56×10⁻³	7.1	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m³)	0.205	0.221	0.194	0.207	15	达标
			排放速率 (kg/h)	0.024	0.022	0.020	0.021	8.5	
		标准限值		/	/	/	/	GB 16297-1996 表 2	
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	2.7	3.1	2.4	2.7	120	达标
			排放速率 (kg/h)	0.273	0.314	0.252	0.280	39	

注：当实测浓度小于检出限时，以 $1/2$ 检出限参与计算。

表 5-4 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值	表 5		
2021.07.12	DA012 尾气收集排放口 1 (15m)	标干流量 (m³/h)	19184	19755	18323	19087	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	3.30	2.82	2.30	2.81	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.063	0.056	0.042	0.53	1.7	
		标准限值	/	/	/	/	GB 16297-1996 表 2	/	
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	1.9	2.3	2.2	2.2	1.0	达标
			排放速率 (kg/h)	0.036	0.049	0.040	0.042	1.75	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	9	10	7	9	240	达标
			排放速率 (kg/h)	0.173	0.198	0.135	0.160	0.395	

注：排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，排放的废气、粉尘、恶臭等污染物执行《GB 16297-1996》第 7.1 节要求；排放速率标准值严格执行《VOCs 减排工程环境影响评价技术导则大气污染》（HJ 1084-2020）附录 A 表 A.1 中“其他行业”中“其他有机化工”中的“其他有机化工”排放标准；排放速率标准值严格 50% 执行。

表 5-5 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值			
2021.07.12	DA015 尾气收集排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	14032	14085	13350	13375	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.50	2.40	2.91	2.60	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.035	0.034	0.039	0.036	1.7	
		标准限值		/	/	/	/	GB 16297-1996 表 2	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)						达标
			排放速率 (kg/h)	0.034	0.025	0.027	0.029	0.75	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	4	6	3	4	240	达标
			排放速率 (kg/h)	0.056	0.085	0.041	0.061	0.385	
		标准限值		/	/	/	/	/	/
		标准限值		/	/	/	/	/	/

注：1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第 7.1 类要求，排放速率标准值严格 50% 执行；VOCs 根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）第 4.4.3 条要求，排放速率标准值严格 50% 执行；
2、当实测浓度小于检出限时，以 1/2 检出限参与计算。

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值			
2021.07.12	DA027 尾气排 气筒 1A (15m)	标干流量 (m³/h)		13542	13529	13520	13518	—	—
		VOCs	实测浓度 (mg/m³)	2.70	2.67	2.57	2.65	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.042	0.041	0.039	0.041	1.7	
		标准限值		—	—	—	—	GB 16297-1996 表2	—
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	2.6	2.1	2.2	2.3	100	达标
			排放速率 (kg/h)	0.040	0.032	0.035	0.036	1.75	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	3	<3	<3	3	240	达标
			排放速率 (kg/h)	0.040	0.032	0.032	0.033	0.385	
		标准限值		—	—	—	—	—	—
		标准限值		—	—	—	—	—	—

注：1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第 7.1 类要求，排放速率标准值严格 50% 执行；VOCs 根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）第 4.4.3 条要求，排放速率标准值严格 50% 执行；
2、当实测浓度小于检出限时，以 1/2 检出限参与计算。

表 5-7 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值	评价	
			第一次	第二次	第三次	均值			
2021.07.12	DA028 燃气锅炉排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	1454	1624	1587	1555	/	/	
		氧含量 (%)	9.7	9.8	10.1	9.9	/	/	
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	3.4	4.1	3.8	3.8	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	5.3	6.4	6.1	5.9	20	达标
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	<5	<5	<5	<5	50	达标
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	50	55	45	50	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	77	86	72	78	150	达标
		烟气黑度	林格曼黑度,级	<1	<1	<1	<1	<1	达标

注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），以基准氧含量3.5%对实测浓度进行折算。

表 5-8 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值			
2021.07.12	DA029 燃气锅炉排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)	2501	2674	2391	2522	/	/	
		氧含量 (%)	10.7	10.8	10.7	10.7	/	/	
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	3.2	3.9	3.5	3.53	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	5.4	6.7	5.9	6.0	20	达标
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	<5	<5	<5	<5	50	达标
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	64	68	70	67	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	109	117	119	115	150	达标
		烟气黑度	林格曼黑度,级						达标

注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），以基准氧含量3.5%对实测浓度进行折算。

以下空白

表 5-9 厂界无组织排放废气监测结果

单位: mg/m³

监测日期	点位名称	样品编号	监测结果	
			VOCs	颗粒物
2021.07.12	北侧厂界外约 3m 处	G1-1-1	0.58	0.216
		G1-1-2	0.57	0.178
		G1-1-3	0.56	0.198
	西侧厂界外约 3m 处	G2-1-1	0.50	0.256
		G2-1-2	0.51	0.277
		G2-1-3	0.56	0.237
	东北侧厂界外约 3m 处	G3-1-1	0.55	0.295
		G3-1-2	0.60	0.317
		G3-1-3	0.57	0.336
	东南侧厂界外约 3m 处	G4-1-1	0.67	0.276
		G4-1-2	1.51	0.297
		G4-1-3	0.55	0.316
	最高排放值		1.51	0.336
	标准限值	GB 16297-1996 表 2	/	1.0
DB51/2377-2017 表 5		2.0	/	
评价			达标	达标

表 5-10 厂界环境噪声监测结果

单位: dB(A)

监测日期	监测点位	监测点位编号	监测时段	监测结果	标准限值	评价
					GB 12348-2008 表 1	
2021.07.12	北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	Z1-1-1	昼间	57	65	达标
		Z1-1-2	夜间	48	55	达标
	西侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	Z2-1-1	昼间	49	65	达标
		Z2-1-2	夜间	44	55	达标
	东北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	Z3-1-1	昼间	58	65	达标
		Z3-1-2	夜间	49	55	达标
	东南侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	Z4-1-1	昼间	57	65	达标
		Z4-1-2	夜间	47	55	达标

六、监测结论

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 二级标准；

2、DA001 电泳槽排气筒、DA002 电泳烘干排气筒、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干排气筒、DA005 电泳烘干排气筒、DA010 电泳烘干排气筒、DA011 电泳烘干排气筒、DA020 脱脂排气筒、DA023 底涂室排气筒、DA024 电泳烘干强冷排气筒、DA026 磷化槽排气筒有组织排放废气中 VOCs 监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

3、DA005 电泳烘干排气筒有组织排放废气中甲苯、二甲苯、VOCs 监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准，颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

4、DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘干排气筒 2、DA009 面漆烘干排气筒、DA016 循环水池排气筒 1、DA017 循环水池排气筒 2、DA018 喷漆室排气筒、DA019 电泳烘干强冷排气筒、DA021 电泳烘干强冷排气筒、DA022 电泳烘干排气筒有组织排放废气中甲苯、二甲苯、VOCs 监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

5、DA012 尾气收集排放口 1、DA015 尾气收集排气筒、DA027 尾气排气筒 1A 有组织排放废气中 VOCs 监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准，氮氧化物、颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；


6、DA013 面漆预烘干排气筒 3、DA014 面漆预烘干排气筒 2、DA025 打磨排气筒有组织排放废气中颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

7、DA028 燃气锅炉排气筒、DA029 燃气锅炉排气筒 1 有组织排放废气中烟尘、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中燃气锅炉标准；

8、厂界无组织排放废气中颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准，VOCs 监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 标准中其他行业标准；

9、厂界环境噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。

七、监测布点示意图



以下空白

编制: 杨立新; 审核: 赵海清; 签发: 张强;
 日期: 2021.08.01; 日期: 2021.08.13; 日期: 2021.08.13。

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 152303100174

名称: 四川中环康源卫生技术服务有限公司

地址: 成都市高新区科园南路5号蓉药大厦3层1号附1号、8层1号附1号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的其
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据
和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书, 必须按照《检验检测机构资质认定管理办法》
源卫生技术服务有限公司承担。

许可使用标志



发证日期: 2020年05月18日

有效期至: 2022年05月18日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。