

固体

固体

[illegible]

JAC江淮汽车

危险废物处置合同

合同编号: AQ2022-CG-028

危险废弃物处置合同

甲方: 安徽江淮汽车集团股份有限公司安庆分公司

乙方: 安徽嘉朋特环保科技有限公司

签订地点: 合肥市包河区

签订时间: 2022年2月22日

危险废物经营许可证

(副本)

编号: 340121004

法人名称: 安徽嘉朋特环保科技有限公司

法定代表人: 陈菊林

住所: 合肥市长丰县杨庙镇四树王

经营设施地址: 合肥市长丰县杨庙镇四树王

核准经营方式: 收集、贮存、利用

核准经营危险废物类别:

废包装桶 (HW08 废矿物油与含矿物油废物 90 其他废物 900-041-49)。

核准经营规模: 21000 吨/年

有效期限 自 2021 年 2 月 5 日至 2025 年 6 月

说明

危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。
危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力,许可证正本应放在经营设施的醒目位置。
禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外,其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的,应工商变更登记之日起 15 个工作日内,向原发证机关申请危险废物经营许可证变更手续。
危险废物经营方式、增加危险废物类别、新、改、扩建原危险废物经营设施的,经营危险废物超过批准经营规模以上的,危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
危险废物经营许可证有效期届满,危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的,应当于危险废物经营许可证有效期届满前 30 个工作日向原发证机关申请换证。
危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的,应当对经营设施、场所采取污染防治措施,并对未处置的危险废物作妥善处理,并在 20 个工作日内向发证机关申请注销。
危险废物,必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》。

机关: 安徽省生态环境厅

日期: 2021 年 2 月 5 日

发证日期: 2021 年 2 月 1 日

工业危险废物委托处置
(双签合同)

合
同
书



工业危险废物委托处置
(双签合同)

合同书

说明

危险废物经营许可证
(副本)

编号: 340124002

法人名称: 安徽浩悦生态科技有限责任公司

法定代表人: 王守林

住所: 合肥市庐江县龙桥镇工业园

经营设施地址: 合肥市庐江县龙桥镇工业园

核准经营方式: 收集、贮存、处置

核准经营危险废物类别:
HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、
HW14、HW16、HW17、HW19、HW21、HW22、HW23、HW24、HW26、HW29、HW31、HW32、
HW33、HW34、HW35、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 共
计 36 大类、272 小类, 具体类别详见许可文件附件。其中焚烧处置 2.64 万吨/年(含
医疗废物 1000 吨/年)、物化处置 6.62 万吨/年。

核准经营规模: 9.26 万吨/年

有效期限 自 2021 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。

2. 危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力, 许可证正本应放在经营设施的醒目位置。

3. 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外, 任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。

4. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的, 应当自工商变更登记之日起 15 个工作日内, 向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。

5. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别, 新、改、扩建原有危险废物经营设施的, 经营危险废物超过批准经营规模 20% 以上的, 危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。

6. 危险废物经营许可证有效期届满, 危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的, 应当于危险废物经营许可证有效期届满前 30 个工作日向原发证机关申请换证。

7. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的, 应当对经营设施、场所采取污染防治措施, 并对未处置的危险废物作出妥善处理, 并在 20 个工作日内向发证机关申请注销。

8. 转移危险废物, 必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》。

发证机关: 安徽省生态环境厅

发证日期: 2021 年 6 月 1 日

初次发证日期: 2021 年 6 月 1 日



合同编号: AWS20 第 号

废矿物油处置利用合同书



甲 方: 安徽江淮汽车集团股份有限公司安庆分公司

乙 方: 安徽省爱维斯环保科技有限公司

地址: 安徽省合肥市蜀山区

说明

危险废物经营许可证

(副本)

编 号: 340142001

法 人 名 称: 安徽省爱维斯环保科技有限公司

法 定 代 表 人: 杨明

住 所: 合肥市蜀山区龙桥工业园区统一路11号, 办公场所: 合肥市蜀山区

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的证明文件。
2. 危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力, 许可证正本应放在经营设施的醒目位置。
3. 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外, 任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
4. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的, 应当自工商变更登记之日起15个工作日内, 向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
5. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别、新、改、扩建原有危险废物经营设施的, 经营危险废物超过批准经营规模20%以上的, 危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
6. 危险废物经营许可证有效期为5年。

废物处理处置合同

合同编号: AQ2022-CG-74

委托方(甲方): 安徽江淮汽车集团股份有限公司安庆分公司

地 址：安庆市开发区皖江大道与长风路交叉口东南侧的厂房

营业执照注册号: 91340503MA2U48888E 安徽JPGXP

委托方(乙方): 合肥国盾风培工程有限公司

号	废物名称	废物类别	废物代码	(吨)	处理方式	处理单价 (元/吨)	备注
1	磷化污泥	HW17	336-055-17	25	填埋	2050	以实际发生 为准
2	磷化渣	HW17	336-055-17	15	填埋	2050	以实际发生 为准

第二条、甲方合同义务:

(一) 合同中列出的废物连同包装物全部交予乙方处理, 合同期内不得自行处理或者交由第三方进行处理 (征得乙方同意下, 甲乙双方协商处理)。

(一) 货物的包装、贮存及标识必须符合下列要求:

危險

编
法 人 名
法定代
住
经营设施
核准经营
核准经营
HW01—HW06
HW45—HW50
产生的汞以
置医疗废物
废物 3800 吨
核准经营
有效期限

五、管理制度执行情况

表6-1 管理制度执行情况

危险源名称	危险源等级	危险源描述	危险源控制措施	危险源评价
1. 高处作业	Ⅱ级	高处作业时，作业人员必须佩戴安全带，安全带必须挂在牢固的物体上，严禁低挂高用。作业时，严禁随意抛掷工具、材料等物品。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 3. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 4. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 高处作业时，作业人员必须佩戴安全带，安全带必须挂在牢固的物体上，严禁低挂高用。作业时，严禁随意抛掷工具、材料等物品。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 4. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 5. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。
2. 有限空间作业	Ⅲ级	有限空间作业时，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则。作业前必须进行通风换气，检测合格后方可进入。作业时，必须设置专人监护，严禁擅自进入。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 3. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 4. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 有限空间作业时，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则。作业前必须进行通风换气，检测合格后方可进入。作业时，必须设置专人监护，严禁擅自进入。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 4. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 5. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。
3. 临时用电	Ⅱ级	临时用电时，必须严格执行“一机、一闸、一保护”的原则。严禁私拉乱接电线，严禁使用不合格的电器设备。作业时，必须设置专人监护，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 3. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 4. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 临时用电时，必须严格执行“一机、一闸、一保护”的原则。严禁私拉乱接电线，严禁使用不合格的电器设备。作业时，必须设置专人监护，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 4. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 5. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。
4. 动火作业	Ⅲ级	动火作业时，必须严格执行“动火证”制度。作业前必须进行动火审批，明确动火地点、时间、范围和监护人。作业时，必须设置专人监护，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 3. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 4. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 动火作业时，必须严格执行“动火证”制度。作业前必须进行动火审批，明确动火地点、时间、范围和监护人。作业时，必须设置专人监护，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 4. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 5. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。
5. 起重作业	Ⅱ级	起重作业时，必须严格执行“起重作业”规程。作业时，必须设置专人指挥，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 3. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 4. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 起重作业时，必须严格执行“起重作业”规程。作业时，必须设置专人指挥，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 4. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 5. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。
6. 脚手架作业	Ⅱ级	脚手架作业时，必须严格执行“脚手架”规程。作业时，必须设置专人指挥，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 3. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 4. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 脚手架作业时，必须严格执行“脚手架”规程。作业时，必须设置专人指挥，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 4. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 5. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。
7. 临时设施	Ⅱ级	临时设施作业时，必须严格执行“临时设施”规程。作业时，必须设置专人指挥，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 3. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 4. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 临时设施作业时，必须严格执行“临时设施”规程。作业时，必须设置专人指挥，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 4. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 5. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。
8. 其他作业	Ⅱ级	其他作业时，必须严格执行“其他作业”规程。作业时，必须设置专人指挥，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 3. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 4. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。	1. 其他作业时，必须严格执行“其他作业”规程。作业时，必须设置专人指挥，严禁擅自操作。作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 作业前必须进行安全技术交底，明确作业内容和安全注意事项。 4. 作业过程中，必须严格执行安全操作规程，严禁违章作业。 5. 作业结束后，必须及时清理现场，不得遗留任何杂物。